





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
712/D






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
712/D





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
712/D



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
712/D







14416
E I C O N E S
P L A N T A R V M,
S E V S T I R P I V M, A R B O
R V M N E M P E, F R V C T I C V M, H E R
B A R V M, F R V C T V V M, L I G N O R V M,

Radicum, omnis generis; tam inquilinorum, quàm
exoticorum:

*Quae partim Germania sponte producit: partim ab exteris regionibus
allata, in Germania plantantur:*

In gratiam medicinæ rei quæ herbariæ studiosorum, in TRES PARTES digestæ.

Adiecto I N D I C E gemino locupletissimo.


Curante

NICOLAO BASSAEIO, TYPOGRAPHO FRANCOFVRTENSI.



F R A N C O F V R T I A D M O E N V M.

M. D. X C.





AMPLISSIMO OMNIQUE
VIRTVTVM GENERE SPECTATISSIMO

AC PRVDENTISSIMO VIRO, DOMINO PHILIPPO CHELIO,

Camerae illustris Principis ac Domini D. LVDOVICI Hassiae Landgrauij &c.

Præfecto & Consiliario dignissimo, Domino suo colendo,

S. P. D.



Lantarum, stirpiumque historia, Vir præstantissime, ut in medendo primas tenet; ita non immerito à plurimis, tum veteribus, tum recentioribus est exulta. Viderunt enim illi, non jucundam tantum ac delectabilem herbarum esse cognitionem: sed ad vitam quoque tuendum perutilem ac necessariam. Eâ quippe sanitas præsens facta tecta seruatur, vitaque incolumis multos in annos producit: eâ morborum omne genus depellitur, ac deplorati etiam interdum, quorum in extremo spes est salutis posita, luci, auræque vitali redduntur. Hinc reges olim potentissimi, virique armis & rebus præclare gestis illustres, philosophi item magni nominis, stirpi-
um fa-

* * 2

D E D I C A T O R I A

um facultates summo sunt studio profecuti: nobilitateque ducti huius scientiæ, nullis nec sumptibus, nec laboribus, qui ad eam comparandum requiruntur, pepererunt. Nostra quoque ætas multos fert doctos clarosque viros, qui in pernoscendis stirpibus veterum diligentiam æmulantur, & penè superant: dum, non sine vitæ ac fortunarum periculo, tesqua per hirta, per saxa, per ignes intrepidi eunt, omnesque terræ angulos, hætenus inaccessos, perreptant: dum è locis remotissimis plantas exoticas, ære multo redemptas, ad se transferri curant: dum earundem formas & imagines affabrè exsculptas exhibent: dum anxia cura medendi explorant vires, scriptisque posteritati easdem produnt, ac consecrant.

Meritus præter alios hac parte de re medica est optimè IACOBVS THEODORVS Tabernæmontanus, vir rara doctrina, & multa exercitatione præditus: qui de stirpium historia commentarios longè doctissimos linguâ vernaculâ conscripsit: plantarum, quotquot in vniuerso terrarum orbe proueniunt, viuas deformationes ad amissim expressit: nomina, speciem externam, partes singulas, naturas & facultates, ratione atque experimento multiplici comprobata, prolixè enarrauit: eaque tam diligenter & ornatè omnia, vt multis palmam præripere herbariam videatur. Botanologici ipsius sui priorem tomum, mea nuper opera, typisque meis, in lucem emisit: alterum mox additurus, nisi & operis moles, & laborum sumtuumque magnitudo obstitissent. Quoniam verò haud ita pridem auctor cum morte vitam commutauit, nondum ad ymbilicum perducto opere: ego, ne rei herbariæ studiosi tanto thesauro diutius carere cogerentur, omnium stirpium eicones, (tum prioris tomi iam euulgati; tum alterius, Deo fauente, propediem subsecuturi) magnis impensis comparatas, vnum in volumen, certis classibus distinctum, conieci: vtque faciliùs liber circum-

E P I S T O L A.

circumferri posset, omiſſis deſcriptionibus, ſolas appellationes germanicas & latinās addendas curauī. Mole quidem liber exiguus; rerum tamen ſtirpiūque vbertate nulli ſecundus; utpote qui numeroſiſſimam plantarum ſeriem, ne vlla quidem leuiori prætermiſſa, ob oculos ponat. Eo enim non tantum ſponte ſurgentes herbas, paſſimque in Germania obuias; ſed peregrinas quoque in Hiſpania, Gallia, Italia, Græcia, Palæſtina, India, America, nouoque orbe &c. prouenientes, exhibere ſtudui. Et cum in propagandis ſtirpibus non raro natura luxuriet, ut à parente aliam producere ſobolem videatur: omnem illam ſpecierum varietatem ad hoc opus conferre ſum conatus: ita ut ne quidem hortulanorum cultum, & conferendi ſolertiam neglexerim, quibus ſæpe aliam herbas induere faciem, ac ſpecioſius adoleſcere videmus. Hoſce conatus & labores meos, ſi philiaſtris ac medicinæ candidatis placere intellexero: faciam ut breui alter de ſtirpibus commentarius ſequatur; in quo ea, quæ priore deſiderantur tomo, omnia quàm accuratiſſimè deſcribentur.

Tibi autem, Vir Ampliſſime, hoc herbarum promtuarium dedicare, ſubque nomine tuo in lucem prodire volui: ut meum erga te ſtudium, & propenſi animi teſtificationem, quo poſſem modo, declararem: proque magnis in me tuis officiis aliquod ſaltem gratitudinis argumentum reponerem. Hac igitur admiranda & planè diuina ſtirpiū varietate, animum rebus grauioribus deſeſſum, reficere ac demulcere poteris; ſi quando à ſerijs negotijs reſpirare, & ab aulicis functionibus aliquantiſper conquieſcere licebit. Nam & olim reges heroasque fortiſſimos, hanc medicinæ partem diligenter tractaſſe legimus: & noſtro ſeculo viri principes nihil antiquius, nihil in votis magis habent, quàm ſcire poteſtates herbarum, uſumque medendi.

Id munuſculum leuidenſe, mei in te amoris ac obſervantiæ pignus, æquo accipias

★ ★ 3

DEDICATORIA EPISTOLA.

cipias animo; et Bassæum, nominis tui studiosissimum, porrò iuues, tibi que com-
mendatum habeas, ea qua par est obseruantia rogo. Vale. Francofurti ad Moeni flu-
enta, ipsa die S. Bartholomæo Christi Apostolo, in oppido Albano apud Armeniam
vivo excoriato & decollato, sacra, Anno epochæ Christianæ M. D. XC.

Ampl. T.

Studiosiss.

Nicolaus Bassæus,
Typographus.



AD LECTOREM.

EN damus exiguo varias in codice formas
 Herbarum, ut potuit fingere docta manus,
 Quas THEODORVS IACOBVS de monte Taberna
 Vndique collegit sedulitate sua:
 Inque suos hortos multis plantauit ab annis,
 Et cultas gelida saepe rigauit aqua.
 Denique multiplices vires expertus earum
 Toto quo vixit tempore Paonides,
 Ordine distinxit nuper bonus arbiter herbas
 In certas classes dexteritate parj.
 Omnes hos voluit Medicis prodesse labores
ΕΥΤΥΠΑ dans illis conspicienda palam:
 Hinc adeo primum nunc edidit ante volumen
 Cui virtus harum, nomen, & vsus inest.
 Et nisi fatali superatus morte fuisset,
 Omne quod est reliquum continuasset opus:
 Diuersas igitur si quis cognoscere stirpes,
 Aut medicas olim vult adhibere manus.
 Hunc emat ille librum, qui plures continet herbas,
 Quam plerique ferè, quos vagus orbis habet:
 Atque fruatur ita pictis in imagine plantis,
 Donec opus ceptum compleat αεχινος.

Conradus Lautenbach
 Mutislariensis.

Zeugnuß des Hochgelehrten Herrn Hiero-
nymi Tragi/von Jacobo Theodoro Tabernemontano/zc.

Anno 1553. den siebenzehenden Februarij zu
Hornbach geben.

Inter alia multa:

So viel aber die Simplicia belangt / ist mir seines gleichen niemandt vorkommen /
Dann er darinn keinen Kosten / Mühe vnnnd Arbeit nicht gesparet / vnd Innerhalb etlichen Jahren/so
wir beyde bey vnnnd mit einander gewesen / viel vn bekannter simplicien funden : Bin auch der tröstli-
chen Hoffnung / es werde sein Mühe vnnnd Arbeit / so er noch täglich daran wendet / vielen Menschen mit der
zeit nützlich erschiessen / vnnnd ihme zu hohen Ehren bey Menniglichen reichen / **G D E T** wölle ihm seine
Gnade vnnnd Segen verleyhen / vnnnd sein Leben lange zeit fristen/ **AMEN.**

Zum Leser.

Siehe da/wiltu spazieren gehn
Aufs Feld/ in Garten? So laß nit stehn
Dis Buch/Sonder trags in der Handt/
Es möcht vielleicht ein Kraut bekandt/
Welches dir / vnd deinem Nachbar gutt/
Viel nutz vnd Heil anzeigen thut/zc.

A. S. F.

ICONVM PLANTARVM PARS I. SECTIO I.

Abinthium vulgare.



Gemeiner Vermuth.

Abinthium montanum seu Romanum.



Bergvermuth oder Römischer Vermuth.

Joan. Colla in Casa Epistola pro-
minit Abinthij umbelliferi
Bellonensis a Parisiis. J. Nicod.
Clavina invento.

ICONVM STIRPIVM ET PLANTARVM

Abſinthium Ponticum Galeni.



Pontischer Wermuth.

Abſinthium Nabathæum Auiçennæ.



Alexandrinischer Wermuth.

PARS I. SECTIO I.

3

Absinthium
repens.



Kriechender Wermuth.

Absinthium Aegyptium.



Ägyptischer Wermuth.

A 2

ICONVM STIRPIVM ET PLANTARVM

Absinthium arborescens.

Absinthium album.



Baum Wermuth.



Weisser Wermuth.

PARS I. SECTIO I.

Abſinthium Marinum.

Abſinthium Marinum.



Meer Vermuth.



Meer Vermuth.

A 3

Sementina. Santonicum.



Wurmsamen Kraut.

Thalictrum. Herba Sophia Latifolia.



Sophienkraut Männlein.

Thalictrum. Herba Sophia Angustifolia,



Sophienkraut Weiblein.

Artemisia rubra.



Roter Deyfuß.

A 4

ICONVM STIRPIVM ET PLANTARVM

Artemisia alba.



Weisser Beyfuß.

Artemisia tenuifolia.



Wettram.

P A R S I . S E C T I O I .

Artemisia tenuifolia odorata.



Wolriechend Nettram.


Artemisia tenuifolia flore pleno.



Gefüllte Nettram.

A 3

Artemisia Dioscoridis.



Keynfahrn.

Artemisia flore albo.



Keynfahrn mit weissen Blumen.

Artemisia sativa Angelica.

Artemisia marina.



Englischer Keynsfabn.



Meer Deyfus.

Flos Aphricanus minor flore simplici.



Sammet Blumen oder klein Thunis Blumen.

Flos Aphricanus minor multiflorus.

Gefüllte Sammet / oder klein gefüllte
Thunis Blumen

Flos Aphricanus maior simplici flore.



Groß Thunis Blum einfach.

Flos Aphricanus Maior aureus multiflorus.



Groß goldgeel Thunis Blum.

Flos Aphricanus maior multiflorus.

Botrys.




Groß gefüllte Beel Thunis Blumen.



Traubenkraut. Türckischer Weinfuß.

Abrotanum mas.



Stabwurz Männlein.

Abrotanum foemina.



Stabwurz Weiblein.

Abrotanum campestre.




Wild Stabwurz.

Abrotanum latifolium.



Breit Stabwurz.

Abrotanum humile.



Klein Stabwurz.

Camphorata Monspeliaca.



Ganßerkraut von Montpellier

B

Camphorata altera.

Chamamelum.



Das ander Banffer oder Camphertraut.



Chamillenblum.

Chamamelum Romanum flore multiplici.

Chamamelum Romanum.



Gefüllte Römisch Chamillen.



Römisch Chamillen.

B 2

Chamæmelum luteum.



Braun oder Rot Chamillen.

Chamæmelum purpureum.




Geel Chamillen.

PARS I. SECTIO I.

21

Cotula.



Kinds Aug.

Buphtalmum.



Streichblum oder Kinds Aug.

B 3

Buphthalmum verum.



Kinds Aug/oder Streichblum.

Adonium luteum.



Adonium mit gelben Blumen.

Anemone maior alba.

Anemone Rupertiana.



Grosß weiß Anemone Köpflein.



Anemone Köpflein.

B 4

Anemone stellata, purpurea & alba.

Anemone corallina violacea & alba.



Anemone Köpfelein / Stern Windtröflein.



Beyelbraun Anemone Köpfelein.

P A R S I. S E C T I O I.

25

Anemone Angustifolia.



Anemone Köpflein.

Anemone rubra.



Anemone Köpflein.

B s

*Anemone Chalcedonica maior.**Anemone latifolia, Clusij.**Anemone Köhlein von Constantinopel.**Portugalsch Anemone Köhlein.*

P A R S I. S E C T I O I.

Anemone trifolia.

Anemone Papaueracea.



Klee Anemone oder Windröschlein



Mon Winderköpflein.

Anemone Ramosa purpurea.



Anemone Röslein.

Anemone Ramosa lutea.



Gelb Anemone Röslein.

PARS I. SECTIO I.

29

Pulsatilla I.

Pulsatilla II. rubra.



Rückenschellen.




Rückenschellen.

Pulsatilla III. alba.




Rüchenschell.

Argemone I.




Argemone Röslein.

Argemone II.



Argemone Köpfelein.

Argemone III.




Argemone Köpfelein.

Fumaria I.



Laubentropff.

Fumaria II. florealbo.



Laubentropff.

III. *Fumaria tenuifolia*.



Kleiner Erdrauch oder Taubentropff.

IIII. *Fumaria latifolia minor*.



Kleiner breitter Erdrauch.
C

V. *Fumaria latifolia maior.*

Grosser breiter Erdräuch.

VI. *Fumaria montana.*

Geeler Erdräuch. Berg Erdräuch.

Fumaria bulbosa L.



Purpurbraun Holwurz.

Fumaria bulbosa alba L.



Holwurz mit weissen Blumen.

C 2

Fumaria bulbosa purpurea II.

Purpurbraun Holzwurk.

Fumaria alba II.

Weiß Holzwurk.

Fumaria bulbosa purpurea III.



Purpurbraun Holzwurk.

Fumaria bulbosa alba III.



Weiß Holzwurk.

C 3

Fumaria bulbosa purpurea IV.

Purpurbraun Holwurz.

Fumaria bulbosa flore albo IV.


Weiß Holwurz.

PARS I. SECTIO I.

39

Fumaria bulbosa seu *tuberosa*
minor.

Fumaria bulbosa seu *tuberosa*
minima.



Klein Holwurz. Kleiner
Hanensporn.

Kleinst Holwurz. Bisskraut.

C 4

Aquilina. Aquilegia.



Aqeleu.

Aquilina multiplex.



Gesäme Aqeleu.

PARS I. SECTIO II.

41

Aquilina alba.



Weiß Akeley.

Chelidonium maius.



Schellwurz. Goldwurz. Schwalbenkraut.

Ranunculus fyluestris.



Wilder Hancufus.

Ranunculus palustris.



Wasser Eppich. Wasser Hancufus.

Ranunculus minor.

Ranunculus albus. Batrachium album.



Brenntraut. Kleiner Hahnenfuß.



Weisser Hahnenfuß.

Ranunculus albus multiflorus.



Gefüllter weißer Hancnsfuß.

Ranunculus nemorosus luteus.



Gelb Baldrianlein.

PARS I. SECTIO II.

45

Ranunculus nemorosus albus.

Ranunculus nemorosus purpureus.



Weiß Baldianlein.



Liechtror Baldianlein.

Ranunculus nemorosus ex rubro purpureus II.

Ranunculus Alpinus luteus.



Purpurbraun oder Purpurrot Waldhänlein.



Alp Hancnsuß.

PARS I. SECTIO II.

Ranunculus arvensis angustifolius.

Ranunculus Turcicus sive sanguineus.

47



Acker Hanenfuß.



Constantinopolitanischer Hanenfuß.

Ranunculus Illyricus.



Windischer Hanenfuss.

Ranunculus lanceatus maior.



Großlang Wasser Hanenfuss.

PARS I. SECTIO II.

Ranunculus lanceatus minor.



Speykraut. Langer Wasserhanenfus.

Ranunculus lanceatus serratus.



Gefersfiet langer Wasserhanenfus.

D

Ranunculus Lusitanicus I.

Ranunculus Lusitanicus II. Clusij.



Portugallischer Hanenfuß.



Portugallischer Hanenfuß.

Ranunculus graminus.

Ranunculus dulcis. Batrachium salutarium.



Grasshänlein. Grasshän-
nenfuß.



Süßer Hanenfuß.

D 2

ICONVM STIRPIVM ET PLANTARVM

Ranunculus dulcis nemorosus.



Eüßer Waldhanenfuß.

Ranunculus holeraceus maior.



Großer süßer Hanenfuß / Groß Butterblum.

PARS I. SECTIO II.

Ranunculus dulcis multiflorus.



Gefüllter süßer Hanenfuss.

Ranunculus multiflorus maximus.



Rosen Hanenfuss. Groß gefüllter Hanenfuss.

D 3

Ranunculus vinealis. Batrachium vineale.



Weingart. Hanensfuß. Weihenfuß.

Ranunculus fluuiatilis. Hepatica
fluuiatilis. Polyanthe-
mon aquatile.



Wasserhänlein/ Flusshänlein/
Wasserleberkraut.

P A R S I S E C T I O II.

55

Ruta pratensis maior.



Groß Wiesenrauth.

Ruta pratensis minor.



Klein Wiesenrauth/Klein Heylbat.

D 4

Geranium Rupertianum.



Storckenschnabel. Biechkraut.

Geranium columbinum. Pes columbinus.



Laubensfuß. Storckenschnabel.

P A R S I S E C T I O II.

57

Geranium minus, Geranium
aruenſe.

Geranium aruenſe album.



Kleiner Storchenschnabel/
Ackerschnabelkraut.



Weißer Ackerstorchenschnabel/
Weiß Ackerstorchenschnabelkraut.


D 5

Geranium myrrhinum, Rostrum ciconia.



Storkenschnabel.

Geranium siue Batrachium caeruleum.




Blau Storkenschnabel.

PARS I. SECTIO II.

Geranium tuberosum, siue Hlyricum.

Geranium Creticum.

59



Windisch Schnabelkraut.



Cretischer Storckenschnabel.

Geranium Mompeliacum, siue Maluaceum.



Pappel Schnabelkraut.

Geranium bulbosum Mathiolj.



Türkisch Schnabelkraut.

PARS I. SECTIO II.

Geranium maculatum.



Stieckenschnabelkraut.

Geranium violaceum.



Klein Gotts genad.

Geranium sanguinarium.

Consolida Regalis arvensis.



Blutwurz Bergschnabelkraut.

Wild Nittersporen.



PARS I. SECTIO II.

Consolida Regalis satiua.



Zam Kittersporen.

Consolida Regalis satiua flore albo.



Zam Kittersporen, mit weissen Blumen.




Consolida Regalis sativa flore rubro.



Sam Kittersporn/mit roten Blumen.

Cuminum sylvestre siue erraticum.



Wilder Rummel.

PARS I. SECTIO II.

63

Cuminum sylvestre II. Hypecoum Diofcor.

Cuminum filiquofum minus.



Grosfer Hornfömmel.



Kleiner Hornfömmel.

E

Carum, Carcum.

Foeniculum Romanum, Florentinum.




Feldkümmel/ Wiß kümmel.



Römischer Fenchel. Süßer Fenchel.

Foeniculum rotundum.

Hyppomarathrum, Foeniculum sylvestre, Mium.



Runder Fenchel.



Wilder Fenchel/Kosfenchel.


E 2

Hippomarathrum album.

Foeniculum petraeum.



Englischer Koffenchel.



Steinfenchel/Bergfenchel.

Peucedanum, Cauda porcina.



Scuwsenckel/Haarstrang.


Peucedanum Italicum.



Grosser Scuwsenckel.


E 3

Anethum.



Dill oder Dillkraut.

Coriandrum.




Coriander.

P A R S I. S E C T I O I I.

71

Melanthium sativum.

Melanthium citrinum multiflorum.



Dam Nardensamen.



Doppel geel Nardenkraut.

E 4

*Melanthium agreste. Nigella arvensis.**Melanthium agreste alterum.*

Wild Nardenkraut.




Wild Nardenkraut.

Millefolium. Foeniculum aquaticum.

Foeniculum aquaticum II.



Wasser Fenchel / Fenchelgarb.



Wasser Fenchel / Wasserveiel.

E 5

Foeniculum aquaticum III.

Meum. Anethum sylvestre.



Wasser fenichel.



Beerwurh. Mutterwurh.

Daucus Creticus.



Candisch Mörenkümmel.

Pastinaca sativa.



Sam Pastenach. Seel Möhren.

Pastinaca erratica.

Wild Pastenach oder Bezelonef.

Elaphoglossum sativum.

Sam Hirspastenach.

Elaphoboscum erraticum. Branca leonina.



Wilde Hircapastenschach/Wildmorellen.

Sisárum.



Geyerlein/Garten Kapunzel.

Sium medium, Pastinaca palustris.

Sium maius latifolium, Apium palustre.



Wasser peterlein/ Weiher peterlein.



Grosser Wasser pastinack.

Ligusticum verum Dioscoridis.



Welscher Liebstüchel.

Ligusticum Laserpitium adulterinum.



Gemein Liebstüchel, Badkraut.

PanaxHerculeum I.

PanacesHerculeum II.



Panaxkraut oder wurzel.



Panaxwurzel oder Heylskraut.

Panaces Costinum. Costum Illyricum.

Angelica minor aquatica.




Rosen-Heylwurz.



Wild Angelick/Wasser Angelick.

F

Angelica Scandiaca. Archangelica.



Norwegisch/vnd Pomersich Angelick.

Imperatoria.



Meisterwurz.

Imperatoria nigra. Sanicula foemina.



Schwarz Meisterwurck/Schwarzer Sanickel.

Aegopodium. Herba Gerhardi.



Geyßfuß/Hinßuß/Podagrasskraut.

F 2

Sanicula, Consolida quinquefolia.

Helleborine.




Sanickel.




Schwarz Helleborintraut.

Sanicula Alpina Clusij.

Saniculæ Alpinae icon verior Clusij.



Alpsanickel. Wundglocklein.



Bergsanickel/Heylglocklein.

F 3

Alchimilla. Stellaria.



Sinnaum/ Löwenfuß.

Smyrnium.



Smyrnen oder Myrrhenkraut.

Hippofelinum. Apium Hispanicum.

Petrofelinum Macedonicum. Apium Petrum.



Alexandrinischer Peterlein. Koppeterlein.




Steineppich/Steinpeterlein.

F 4

Tragofelinum maius. Pimpinella maior.

Tragofelinum minus. Pimpinella minor.



Groß Dibernell.



Klein Dibernell. Klein Steimpeterlein.

Pimpinella crispa siue petræa.

Apium Selinum, fatium, domesticum.



Steinbibernell/Steinpeterlein.



Peterlein/Garten eppich.

F 5

Apium crispum, Apium multifolium.

Eleoselinum, Apium rusticum siue aquaticum.



Krauser peterlein/Gefüllter peterlein.



Wasser eppich, Wilder eppich.

Oreoselinum. Apium montanum.

Ammioselinum. Bubonium Hippocratis.



Bergpeterlein. Bergeppich.



Ammepeterlein.

Sphondylium. Branca vrsina I.

Sphondylium I I.



Deerenflaw.



Deerenflaw.

Cerfolium, Cheriphillum.




Rösselkraut.

Cerfolium Hispanicum.




Großer Rössel/Spanischer Rössel.

Cerefolium fylaeftre. Onofelinum.



Wilder Rorffel/ Eselskörbel.

Gingidium Dioſcoridis I.



Syrifch Rorffelkraut.

PARS I. SECTIO III.

Gingidium latifolium, II.



Syrifch Körffel mit breyten Blettern.

Gingidium III. Bifnaga.



Syrifch Körffelkraut / Zahnstückerkraut.

Scandix, Herba Scanaria.

Scandix minor.



Nadelförffel/Venusstrel.

Klein Nadelförffel / Klein
Nadelmöhren.

PARS I. SECTIO III.


Caucalis, Apium aruense.

Caucalis Anglica.

97



Klettenförffel/Äckerpeterlein/Äckerkletten.



Klettenförffel.

G

Myrrhis. Cicutaria.

Isopyrum. Phaffolus.



Nappenförfel.



PARS I. SECTIO III.

Pyrethrum I.

Pyrethrum II.

99



Berthram/Speichelwurz/Zahnwurz.



Berthram/Zahnwurz.

G 1

Crithmum Foeniculum marinum.

Meerfenchel/Meerbacillen/Meerpeterlein.

Crithmus sativa, Asparagus Gallicus.

Garten Bacillen/Bacillenkraut.

Crithmum Chrysanthemum.

Crithmum spinosum. Pastinaca marina.



Geel Bacillen/Meersternkraut.



Meerpaffenach. Stechend Bacillen.

G 3

Coronopus. Pes cornicis, Stella maris.



Krähenfuß/Hirshorn.

Coronopus sylvestris, Serpentina.



Wild Hirshorn. Schlangenzwang.

Coronopus minor, Serpentina
minor.

Coronopus repens, Coronopus
arvensis.



Kleiner Krähenfuß. Klein Schlangengraß.



Kriechender Krähenfuß, Feldhirschhorn.
Ackerhirschhorn.

G 4

Coronopus Massilioticus.

Seseli Massilioticum. Siler montanum.



Marsilischer Krd-
hensfuß.



Marsilischer Sesel. Kopfkümmel.

Seseli Massiliensis icon verior.



Marſiliſcher Seſel/ Zirmel.

Seseli Aethiopicum.



Moren Seſel. Morenkämmel.

G 5

Sefeli Peloponnesiacum.



Griechischer Sefel.

Sefeli Creticum.



Creischer Sefel.

Libanotis. Rosmarinum herbaceum.



Rosmarinenkraut/ Weyrauchwurz.

Libanotis Theophrasti alba maiör.



Großweiß Hirtswurz.

Libanotis Theophrasti alba I L.

Libanotis Theophrasti nigra.



Weiß Hircynian.



Schwarz Hircynian

Libanotis Theophrasti sterilis, Sonchus Syluat.

Sanguisorba maior.



Walde Lattich.



Grosß Sperbenkraut/grosß Blutkraut.

Sanguisorba minor. Sorbaria minor.



Klein Welsch Pimpernell/Klein Sperberkraut.

Catanance, Arcopodium, Luteola.



Streichkraut/Streckkraut.

PARS I. SECTIO III.

Refeda tenuifolia Eruca Cantabrica.

Refeda latifolia.

III



Spanischer Raucken.



Anthora. Zedoaria. Aconitum salutarium.

Dentaria quinquefolia. Consolida dentaria.



Heylgiffel/ Giffelheyl.



Zahnkraut.

Dentaria altera Mathioli.



Zahnkraut.

Dentaria corallina altera.



Zahnkraut.

H

Dentaria septifolia.

Dentaria trifolia, Dentaria Enneaphyllos.



Zahnkraut.



Zahnkraut.

Cariophyllata, Herba Benedicta.

Cariophyllata montana.



Benediktenkraut/Benediktenwurz.



Bergbenediktenwurz/Bergnäglein Kraut.

H 2

Cariophyllata Alpina, quinquifolia.



Alpzarafelwurs.

Eupatorium, Agrimonia.



Odermenig/Agrimonien.

Eupatorium Cannabinum Chrysanthemum.



Wasserwundkraut. Kunigundkraut Weible.


Agcratum. Eupatorium Mesuei.



Leberbalsam. Kleiner Costenbalsam.

H 3

Anserina, Argentaria Portentilla.



Genseric. Genskraut.

Fragum. Trifolium fragiferum.



Erdbeer.

Fragum album.

Quinquefolium Theophrasti maius.



Weiß Erdbeere.



Groß Seel Jänffingerkraut.

H 4

Quinquefolium Theophrasti album.



Weiß groß Fünffingerkraut.

Pentaphyllum Dioscoridis.



Gemein Fünffingerkraut.

Quinquefolium sylvaticum.

Quinquefolium fragiferum repens.



Walde Fünffingerkraut.



Kriechende Erdbeersünfffingerkraut.

H 5

Quinquefolium petraeum maius.



Groß Steinfünffingerkraut.

Quinquefolium palustre siue aquaticum.



Wasserfünffingerkraut.

Pentaphyllon petraeum
minus.

Pentaphyllum siue Quinquēfo-
lium minus.



Klein Steinfünffingers
kraut.



Gemein klein Fünffingers
kraut.

Quinquefolium Alpinum. Heptaphyllum Clusij.

Tormentilla, Consolida rubra.



Alp Tormentill/Alp Fünffingerkraut.



Tormentill/Herswurz/Blutwurz.

Argentina Mompe-
liaca.



Weiß Silber-
kraut.

Chrysanthemum Mathioli, Chalcitis.



Goldblume.

Chrysanthemum Hispanicum, Clusij.

Heliochrysum L.



Hispanisch Goldblum.



Sonnen Goldblum.



Commun Goldilum.



Italianisch Goldilum.

Sideritis Heraclea, Dioscoridis.



Gliederkraut.

Sideritis altera Dioscoridis.



Farnwundkraut/Farngliedkraut.

Sideritis III. herbariorum prima.

Achillea, Millefolium nobile.



Gliedkraut.



Edelgarb/Weisser Keynsfarn.

I

Millefolium terrestre minus Diosc.*Millefolium purpureum*:

Gemeinweiß Schaffgarbe.



Purpurot Schaffgarbe.

Millefolium luteum,

Tanacetum Leucanthemum.



Geel Garbe.



Wundt Keynsfahyn.

Verbenaca recta. Verbena mas,



Eisenkraut/Eisenhart/Daubenkraut.

Verbenaca supina siue foemina.



Hispanisch oder klein Eisenkraut.

PARS I. SECTIO IIII.

Ruta latifolia.

Ruta tenuifolia.

13



Weinrauthen.



Weinrauthen.

I 3

Ruta montana.



Bergrauthen.

Ruta sylvestris minor.



Klein Bergrauth/Klein Wildrauth.

• Harmala. Moly Galeni.



Hermel Rauch. Türckisch Rauch.

Ruta capraria. Foenum græcum sylvestre.



Geyß Rauch. Fleckenkraut.

I 4

Ruta baccifera, Ruta trifolia.


Ruta Canina.



Beerrauch.



Hundtserauch. Helmtrauch.



Monrauth/Leberrauth.

Asparagus altilis, siue satiuus.

Same Spargen/Garten Spargen.

Asparagus palustris.

Wasser Spargen/Corallenkraut.

Asparagus petraeus, Corruda.

Corruda Hispanica siue Lusitanica.




Wilde Spargen/Stein Spargen.



Hispanisch Steinspargen.

Corruda Hispanica altera.



Provinzisch Steinspargen.

Filipendula, Saxifraga rubra.



Roter Steinbrech.

Filipendula tenuifolia.



Roter Steinbrech.

Filipendula montana.



Roter Steinbrech.

Filipendula aquatica.

Wasser Steinhilbe.

Filipendula palustris, Ruta palustris.

Wasserraut.

PARS I. SECTIO V.

Bulbocastanum.

Bulbocastani altera Icon.

143



Erdcastanien/Seiwecastanien.



Erdcastanien.

Drypis Theophrasti.



Cronenfraut.

Drypis Theophrasti, Anguillara.



Cronenfraut.



Psyllienkraut/Weißstlöchkraut.



Stöcksaamenkraut/Weißstlöchkraut.

K

Cyanus ceruleus aruensis.

Blauw Korneblum.

Cyanus ceruleus sativus.

Blauw zam Korneblum.

Cyanus purpureus.



Purpurbraun Kornblum.

Cyanus albus.



Weißkornblum.

K 1

Cyanus ex albo violaceus.

Lichweiß weißbraun Kornblum.

Cyanus caeruleus multiflorus.

Blau gefüllt Kornblum.

Cyanus purpureus multiflorus.

Cyanus albus multiflorus medio purpureus.



Gefüllte Purpurbraun Kornblum.



Weiß doppel Kornblum in der mitte Purpurfarb.
K 3

Cyanus montantis.

Gallium I.



Waldifornblum.



Megerfraut/Walstrow/Labkraut.

Gallium album.



Weiß Megerkraut.

Gallium album minus.



Kleinweiß Megerkraut.

K 4

Mollugo montana.



Groß Bergsternmegetraut.

Iacea nigra.



Schwarz Blocktblum.

Iacea alba.

Iacea III.



Weiß Stockenblum.



Stockenblum.


K 5

Iacea aculeata, seu tuberosa.



Stachelkraut/Steckungel.

Iacea Muschata, Iacea montana.



Bergstockenblum/Groß Bismkraut.

Iacea lutea maior.

Stoebe maior.



Geel Jacea oder Flockenblum.



Groß Stiebenkraut.

Stoebe minor.

Serratula tinctoria I.



Klein Stebenkraut.



Schartenkraut. Ferberscharten.

Serratula tinctoria II.



Schartenfraut.

Serratula tinctoria III.



Schartenfraut.

Scabiosa maior flore purpureo.



Groß braun Scabiosen.

Scabiosa maior flore ex caeruleo purpureo.



Groß Purperblau Scabiosen.

PARS I SECTIO V.

Scabiosa maior Hispanica.

Scabiosa artiensis siue fegetalis.

359



Spanische Scabiosen.



Acker-scabiosen.

Scabiosa latifolia peregrina.

Fremddreyt oder rot Scabiosen.

Scabiosa minor L.

Klein Scabiosen.

Scabiosa minor II.



Klein Scabiosen.

Scabiosa minor III.



Klein Scabiosen.

L

Scabiosa minor IIII.



Klein Scabiosen.

Scabiosa minor V.



Klein Scabiosen.

Scabiosa peregrina folijs non dissectis.



Fremde Scabiosen.

Scabiosa maior alba.



Grosßweiß Scabiosen.
L. 2

Morsus Diaboli.



Teuffels abbiß, Abbißkraut.

Phu Ponticum, Valeriana Pontica.



Theriakelkraut, Welscher Baldrian.

Valeriana maior. Herba benedicta.

Phu minus. Valeriana minor.



Grosfer Baldrian. Rachenwurz.



Kleiner Baldrian.

L 3

Phumiuspectraum.



Kleiner Stein Baldrian.

Valeriana Græca.



Griechischer Baldrian.

Lactuca agnina I.



Feldlattich/Lammerlattich.

Lactuca agnina II.



Lammerlattich.

L 4

Valeriana rubra.



Roter Baldrian. Rot Vehen.

Senecio. Erigerum.



Kreuzwurz. Grindkraut.

Senecium montanum.



Bergkreuzwurz.

Herba Iacobæa.



Sancti Jacobi blum.

L 5

Iacobæa marina. Cineraria.*S. Jacobstium.**Cichorium. Intybus erratica.**Wegwart/Sonnenwärbel.*



Weiß Wegwart/weisser Sonnenwübel.



Sam Wegwarten.

Cichorium album sativum.

Weisse zame Wegwarten.

Cichoreum luteum.

Gel Wegwarten.

Intybus maior, fatiua. Cichoreum domesticum.

173

Intybus crispa. Endiuia crispa.



Weiß Endiuicn.



Krauß Endiuicn.


*Serium Cichorium satium minus.**Intybum minus album.*

Klein Endiulen. Scariol.



Weisser Garten Scariol.

Dens leonis. Rostrum porcinum.



Pfaffenblat. Säuwürffel. Hundsbium.

Dens leonis tertia.



Leuwenzahn.

Chondrilla caerulea.

Blaw Condrillenfraut. Kleiner Sonnenwürbel.

Chondrilla alba.

Klein Condrillen/Kleiner weisser Sonnenwürbel.

Chondrilla latifolia cærulea.



Groß blaue Condriellenkraut.

Chondrilla Hispanica, Narbonensis.



Spanisch Condriellen.
M

Chondrilla juncea, yimineca, aruensis.



Diescondrillen/Ackercondrillen.

Chondrilla marina, rotunda, bulbosa.
Condrilla altera Dio-
scoridis.



Meercondrillen/bollechtige
Condrilla.

P A R S I. S E C T I O V.

179

Hypochoeris, Porcellia.

Hyoseris latifolia. Hyoseris
mascula.



Jerusalemkraut.



Klein Jerusalemkraut.

M 2

Hyoferis angustifolia.

Klein Zerkleins
fraut.

Hieracium maius Dioscoridis.



Groß Habichtfraut.

PARS I. SECTIO V.

Hieracium minus Dioscoridis.

Hieracium nigrum.

281



Klein Habichkraut.



Schwarz Habichkraut.

M 3

Hieracium minus, Lactuca leporina.



Hasenstrauch. Hasenlattich.

Hieracium Aphacoides.



Hasichkraut.

PARS I. SECTIO V.
Hieracium Intybaceum.



Wegwarten Habichfraut.

Hieracium Macrorhizon.

183



Habichfraut.

M 4

Hieracium Phlomoides.

Wulfschädelkraut.

Hieracium Intybaceum asperum.

Rauh-Wegwarte Habichtkraut.

Hieracium Monspeliacum & Narbonense.

Hieracium latifolium montanum.



Habichkraut von Mompeliet oder Languedock.



Dreyt Berghabichkraut.

M 5

Hieracium montanum maius latifolium.

Groß Berghabichtkraut mit breiten Blättern.

Hieracium montanum latifolium minus.


Klein Berghabichtkraut mit breiten Blättern.

Hieracium montanum angustifolium I.



Bergabichkraut mit schmalen Blättern.

Hieracium montanum angustifolium II.



Bergabichkraut mit schmalen Blättern.

Hieracium montanū angustifoliū folijs cichoreaceis.



Berghabichkraut mit schmalen Wegwartenbleetern.

Hieracium Echioides, Buglossum luteum.



Habichkraut/Geel Ochsenzung genannt.

Sonchus asper. Cicerbita aspera.



Gänßdistel/ Säuwindistel/ Wilder Hasenföl.

Sonchus levis angustifolius.



Sonchenkraut Hasenföl mit schmalen Blättern.

*Sonchus laevis latifolius.**Sonchus laevis alter flore luteo,*

Breyer Hasenföhl.



Geeler Hasenföhl.

Sonchus lauis tertius flore niueo.

Sonchus lauis quartus flore carulco.



Weisser Hasenföl.



Blauer Hasenföl.

*Sonchus arborescens.**Sonchus sylvaticus L.*

Baum Sonchenkraut.



Wild Sonchenkraut.

Sonchus sylvaticus II.



Wald- Sonchenkraut.

Sonchus sylvaticus III.



Wild Sonchenkraut.

N

Sonchus sylvaticus IIII.

Wildt Sonchenkraut.

Pulmonaria Gallica siue aurea.

Buchfol Männlein/ Buchlattich/ Lungenkraut.

PARS I. SECTIO V.

Pulmonaria Gallica foemina.

Pulmonaria Gallica tenuifolia.

195



Buchföhl Weiblein.



Buchföhl mit schmalen Blättern.

N 2

Pilofella, Auricula muris.



Mäuseohrlein/Nagelkraut.

Pilofella maior L.



Groß Mäuseohrlein.

Pilosella maior altera.



Groß Mäusohrlein.

Auricula muris carulca.



Blaue Mäusohrlein.
N 3

Eufrafia cærulea.



Blauwer Augentroff. Wissen Wangolt.

Burfā pastoria maior.



Groß Terschellkraut.

PARS I. SECTIO V.

199

Burſa paſtoria minor,



Klein Teſchelkraut.

N 4

Gramen vulgare.



Graf.

Gramen geniculatum.



Knodengraf.

Gramen minus.




Kleingemein Gras.

Gramen caninum seu canarium I.



Hundegrass. Hundesohn.

N 5

Gramen caninum si-
pinum II.Liegend Hundes-
gras.

Gramen caninum III.



Hundegras.

PARS I. SECTIO VI.

Gramen caninum I III.

Gramen segetale siue arttense paniculatum.



Hundtsgraf.



Ackerstraufgraf. Kornstraufgraf.

Gramen sulcatum, pictum, Hispanicum.

Gramen paniculatum sativum. Heragrostis.



Spanischgras. Welschgras.



Liebgras.

Gramen Sorghinum.

Gramen miliaceum.



Sorghgras.



Hirfengras.

Gramen lucidum.

Gramen paniculatum mi-
nus album.

Rohrkraut.

Kleinweißes Strauß-
gras.

Gramen paniculatum minus rubrum.



Klein rot Strauß
gras.

Gramen Avenaceum.



Habergras.

Gramen minus duriusculum.



Klein Harts
gras.

Gramen Alopecurinum L.



Suchschwanz gras.

Gramen Alopecurinum II.

Gramen Alopecurinum III.

269



Tuchschwanegraß.



Tuchschwanegraß.

o

Gramen Cariophyl-
leum.Nägels-
gras.

Gramen Phalaroides.



Wild Canariengras.

Gramen Harundinaceum maius.

Gramen Harundinaceum paniculatum.



Groß Riedgras.



Ried Straußgras.

O 2

Gramen Harundinaceum minus.



Klein Riedgras.

Gramen Harundinaceum arvense.




Acker Riedgras.

PARS I. SECTIO VI.

213

Gramen mannae, Capriola.



Manngras/Himmelsdawe.

Gramen Parnasinum.



Parnassergras.

O 3

Gramen hederaceum. Flos hepaticus.



Gramen aquaticum.



Gramen aquaticum spicatum.



Gedhrte Wassergras.

Gramen aquaticum geniculatum.



Wasserknodengras.

O 4

Gramen aquaticum harundinaceū panicularum.

Gramen fluuiatile.



Wasserriedgras.



Flutgras.

Gramen fluviatile album.

Gramen Typhinum I.




Weiß Flutgras.



Lieschgras.


O s

Gramen Typhinum I I.



Lieschgras.

Gramen Typhinum I I I.



Lieschgras.

Gramen Cyperoides.




Cypergras.

Gramen Cyperinum pilosum.




Haarchtig Cypergras.

Gramen Cyperinum palustre.




Wassercypergras.

Gramen Cyperinum palustre minus.



Klein Wassercypergras.

Gramen Cyperinum nemorosum.



Wald Cypergras.

Gramen Cyperinum maius.



Grosß Cypergras.

Ischamum. Gramen sanguinarium I.

Ischamum II.



Blutgras.



Blutgras.

Gramen iunceum syluaticum.



Waldbinsengras/Waldbischgras.

Gramen iunceum aquaticum maius.



Groß Wasserbinsengras.

Gramen iuncum III.



Dinkgras. Dießgras.



Gramen iuncum spicatum.



Geähret Dießgras.

Gramen junceum aquati-
cum minus.

Cramen (junceum) bu-
fonium.



Klein Wasserbieß
gras.

Krottens
gras.

P

Gramen syluaticum siue nemorosum I.




Waldgras. Buschgras.

Gramen syluaticum II.



Waldgras.

Gramen syluaticum III.



Waldgras/ Buschgras.

Gramen syluaticum pilosum.



Haarechtig Wald oder Buschgras.

Gramen paniceum I.



Jenichgras.

Gramen paniceum II.



Jenichgras.

Gramen panicum III.



Senich oder Pfennichgras.


Gramen marinum marit.



Gros Meergras.

P 3

Gramen maritimum minus.



Klein Meergras.

Gramen tomentarium. Lintum pratense.



Wiesenflachs/Flachsgras

Gramen leporinum Gramen tremulum.



Hafengraß. Zibern.

Gramen Harundinaceum montanum.



Bergriedt.

P 4

Gramen floridum maius.

Gramen floridum minus.



Groß Blumengras.



Klein Blumengras.

Holostium Caryophyllæum.

Holostium Caryophyllæum aruense.



Weiß Nägeleingras.



Weiß Ackernägeleingras.

P 5

Aegilops. Avena fatua.



Gerstenthwalsch. Gauchhaber. Habergras.


Siphonium. Bromus herba. Festuca altera.




Haberkraut vnd Thwalsch. Habergras.

Hordeum (purum). Aristida.

AEgilops Bromoides.



Gerstenschwalm/ Bastartgerst.



Nadelthwalm.

Aegilops peregrina, *Festuca Italica*.



Frembd Ewalch. Italianisch Ewalch.

Hordeum murinum, *Lolium sylvestre*.



Mäufgerst. Mäufhorn/Laubhorn.

PARS I. SECTIO VI.

Gramen Spar-teum. luncifpartium.

Gramen Spar-teum II. Schöenantinm.

237



Pfrimmengraf.



Pfrimmengraf.

Spartum Plinij I.

Spartum Plinij II.



Pfrimmengras.



Pfrimmengras.

Spartum Plinij III.

Lolium. Zizania, Iureuthi.



Pfimmengras.



Thwalschweizen/Dort/Lulch/Trespe.

Alopecurus. Cauda vulpina.



Fuchschwanzkraut.

Phalaris, Gramen Canariense.



Canariengras.

PARS I. SECTIO VI.

Myosurus. Cauda murina.



Mäusgras. Mäuschwanzlein.

Melampyrum, Triticum nigrum siue bovinum.



Mohrenweizen/Kühweizen.

Q

Odontites.



Brauner Augentrost.

Miliun syluaticum I. Alfine syluatica.



Waldhirschen.



Waldhirschen.



Kornbrandt/ Rockenbrandt.

Q 2

Vstilago auenacca.



Haberbrandt.

Phalangium ramosum.



Erdspinnenkraut.

PARS I. SECTIO VI.

Phalangium non ramosum.

Phalangium Narbonense.

245




Erdspringkraut.



Erdspringkraut.

Q 3

*Typha palustris.**Sparganium ramosum.*

Eichkolben/Narrenkolben/Wasserkolben.



Schwertelriedr. Igelsknospen.

Sparganium non ramosum.

Papyrus Nilotica.

247



Schwertlried.



Egyptisch Papierried.

Q 4

Schoenanthum. Iuncus aromaticus.

Schoenanthū adulterinū, Squinanthum Europæum.




Camelshew. Caudischew.



Falsch Camelshew.

Iuncus palustris maior.



Groß Weyherbinger.

Iuncus lenis.




Gemein glat Dinschen.

Q 5


Juncus sylvaticus.

Waldebinsen.

Juncus Cyperinus floridus.


Dingenschwertel/Cyperschwertel.

Hippuris nuda, Equisetum nudum.



Schaffirer ohn Bletter.


Hippuris Dioscoridis, Cauda equina.



Schaffirer. Rosschwanz. Kagenwadel.


Hippuris arvensis siue *segetalis maior*.

Großer Ackerschaffschwamm.

Equisetum palustre maius.


Groß Wasserschaffschwamm.

Equisetum sylvaticum.



Waldschaffhen.

Arundo domestica. Calamus Cyprius.



Hispanischried/ Hispanisch rohr. Sam rohr.

Arundo palustris. Canna sepiaria.

Arundo sacra. Canna siue Calamus sagittalis.



Gemein Rohr. Deckriede.




Indianisch gefüllte Rohr. Pfeilrohr.


Nastos siue Arundo facta I I.

Nastos I I I.


Canna fistularis.




Indianisch gefüllte Rohr. Rohr gefüllt mit Maren.



Psaltroph.




Schreiber Ried. Schreibrohr.



*Arundo Indica latifolia, siue florida.**Calamus aromaticus, Harundo aromatica.*


Indianisch Blumenrohr.



Wolriechender Calmus oder Wärrried.

PARS I. SECTIO VI.
Arundo Saccharina. Calamus Saccharinus.

257



Zuckerrohr. Zuckerriedr.

R

Secale, Siligo.

Triticum.



Rochen.



Weyhen.

Triticum Typhinum I.

Triticum nigrum peregrinum. II.



Welscher Weizen. Gebarter Weizen.



Brauner Weizen.

R 2

Triticum Typhinum multiplici spica III.



Weizen mit doppel Aehren.


Triticum Typhinum IIIL.



Weischer Weizen.

Zea Ador. Far Adoreum.

Zea Monococcus.



Speltz. Dinkel. Dinkelkorn.



Einforn. S. Peterskorn. Blicken.

R 3

Zeopyrum Hordeum nudum.



Weysenspelz/ Nacketgerst/ Kern.

Frumentum Amyleum. Triticum. Amyleum.



Amelkorn.

P A R S I. S E C T I O VII.

263

Frumentum Turcicum, Asiaticum.

Frumentum Turci-
cum luteum.

Frumentum Turci-
cum album.



Zürkisch Korn.



Gelb Zürkisch
Korn.

Weiß Zürkisch
Korn.

R 4

Frumentum Turci- Frumentum Turci-
cum rubrum. cum purpureum.




Rot Türckisch Braun Türckisch
Korn. Korn.

Frumentum Indicum.

Frumenti Indici spica.



Indianisch Korn.




Kolben von Indianischem Korn.

R 5

Frumentum Indicum album.

Weiß Indianisch Korn.




Frumentum Indicum nigrum.

Braun Indianisch Korn.

Frumentum Indicum luteum.

Gelb Indianisch Korn.




Frumentum Indicum spadiceum.

Braun Indianisch Korn.

Frumentum Indicum violaceum.

Weißbraun Indianisch Korn.




Frumentum Indicum aureum.

Goltgeel Indianisch Korn.


Frumentum Indicum album,
spadiceum & ceruleum.

Weiß/braun/vond blaw In-
dianisch Korn.




Beielbraun/Weiß/schwarz/
vond zum theil mit braunen
püncklein besprenge/ Indias
nisch Korn.

Weiß/Beielbraun/geel/vnnd
mit braunen Pänctlein bes
sprengt Indianisch Korn.




Rot/schwarz vnd braun Indi
anisch Korn.

Geel/weiß auch etlich blauw vnnnd Vielbraun/auch etlich geel vnnnd weiß
Indianisch Korn/ mit Vielbraunen vnd blauwen pünctlein besprenge.



Frumētum Indicum rubrum
& spadiceum.

Kot vnd Kästenbraun India-
nisch Korn.




Frumētum Indicum aureum
& album.

Goldgeel vnd weiß Indianisch
Korn.

Ceruleum, luteum, album, &
punctulis ceruleis pictum
frumentum Indicum.

Blau/Geel/Weiß/ vnd mit
blauwe pünctlein besprenge/
Indianisch Korn.



Frumentum Indicum ceru-
leum, luteum, violaceum
& album.


Blau/geel/Weißbraun/vnd
Weiß Indianisch Korn.

Hordeum polyslichum, hybernium, maius.



Wintergerst.

Hordeum distichum, aestiuum, trimestre minus.



Sommergerst. Futtergerst.

Hordeum polystichum aestivum.

Avena.



Sommergerst mit vielen Reihen.



Habern.

S 2

Avena nuda.

Ocimum cereale. Tragopyrum.



Nacketer Habern.



Hepdenkorn.

PARS I. SECTIO VII.
Oryza, Rifum, Hordeum Galaticum.



Ryf.

277
Miliun.



Milf.

S 3

Milium nigrum.

Panicum, Melyne.



Schwarzer Hirs.



Fench Pennich/Heydelpennich.

Panicum Indicum, villosum, Hispanicum.

Panicum sylvestre.



Indianischer Fench.



Wilder Fench/ Wild Paniforn.

Sorgum, Melica, Milium Indicum.

Panicum caruleum Indicum.



Sorgfamen/Welscher Hirschen.



Blauer Indianischer Sench.

SECUNDA PARS
ICONVM STIRPIVM ET
PLANTARVM IN SECTIO-
NES XIII. DISTRIBUTA.

In hac Parte continentur

- SECT. I. Plantæ coronariæ.
II. Odorata stirpes, & eis congeneres.
III. Stirpes oleracei generis, & illis similes.
IV. Leguminaceæ, Trifolia, & congeneres plantæ.
V. Vrticæ & aliæ plantæ ad earum folia accedentes.
VI. Stirpes narcoticæ, deleteriæ, & lactariæ.
VII. Bulbaceæ stirpes.
VIII. Tuberosæ stirpes.
IX. Orchides.
X. Acanaceæ plantæ.
XI. Miscella aliquot congenerum plantarum.
XII. Conuoluoli, amplexicaules, & congeneres plantæ.
XIII. Radices medicatæ.

T

Caryophyllus multiplex maximus.



Groß gefüllte Neglein blumen/oder großblumen.

Caryophyllus multiplex albus.



Weiß gefüllte Negleinblumen.

Caryophyllus multiplex.

Caryophyllus virginicus.



Gefüllte Neglenblumen.



Jungfrau Negelein.

T 2

Caryophyllus hortulanus, Betonica coronaria.



Same Næglenblumen.

Caryophyllus cæruleus.

Blauw Næglenblüm-
lein.

PARS II. SECTIO I.

285

Caryophyllus Carthusianorum I.



Scharlach Blumen.

Caryophyllus Carthusianorum II.



Carthäuser Negelein. II.

T 3

Caryophyllus Carthusianorum III.



Carthäuser Negelein. III.

Caryophyllus plumarius albus.



Weiß Pflaum Negelein.

Caryophyllus plumarius purpureocæruleus.

Caryophyllus montanus L.



Braun blaauw Wild Federnegelein.



Dondernegelein.

T 4

Caryophyllus montanus albus.

Weisse Wild Stein Nagelein.

Caryophyllus montanus III.

Stein Nagelein.

Caryophyllus montanus multiflorus.

Caryophyllus sylvestris plumarius albus.



Gefüllte Steinnägelein.



Weiß wild feder oder pflaumnegelein. Wilder mutwillen.

T 5

Caryophyllus fyluestris mi-
nimus.



Klein Wildnegel.
lein.

Caryophyllus pratensis.



Gauchblum.

Lychnis coronaria alba.



Weyß Marienröflein.

Lychnis coronaria rubra.




Rote Märgenröflein.

Lychnis Chalcedonica.



Zinöber Köpflein.

Lychnis plumaria.



Pflaum Märgenköpflein.

Lychnis arvensis.



Naden.

Lychnis sylvestris.



Wild Frauenröflein/ Wild Margentröflein.

Lychnis sylvestris purpurea.



Wild purpurrot Marienröschlein.

Lychnis sylvestris L. Clusij.



Weisser Bechen von Salamanca.

Lychnis sylvestris L. I. Clusij, cauliculis striatis.

Lychnis sylvestris IV. Clusij.



Wild Himmelsröflein mit gestreiffen stängeln.



Wild Marienröflein.

Lychnis sylvestris V. Clusij.

Lychnis marina Anglica.



Rauwe wilde Marienrölein.



Englisch SeeMargenrölein.

Lychnis sylvestris minima.

Flos cuculi.



Kleinst Wild Rauwe Himmels-
röflein.



Gauchblum.

V

Vaccaria.



Rushblumen/ein art von Marienröflein.

Herba articulatis.



Spherpette.

Ocymastrum siue Ocimoides.

Ocymastrum rubrum.




Weisser Widerstos.



Rot Widerstos.

V 2

Ocymastrum multiflorum.

Gefüllter Widersioß.

Viscaria fatiua, Muscaria.

Zam Leimkraut.

Viola Martia alba.

Viola Martia purpurea.



Weiß Marken veyeln.



Blaue oder braun Marken veyeln.

V 3

Viola Martia alba multiplex.



Weiß Merkenvegeln gefülte.

Viola Martia purpurea multiplex.



Gefülte blaue veyelst.

Viola Martia arborescens.



Bergveyn.

Viola Martia arborescens lutea.



Geel Bergveyn.

V 4

Viola Arvensis.



Frauen Spiegel.

Viola canina.



Hunds veyeln.

Viola sylvestris longifolia.



Wild Freysamkraut.

Viola petraea lutea.



Gelbvegin.

V 3

Viola petraea lutea multiplex.



Gefüllte geel veyeln.

Viola Trinitatis L.



Geyfamtantz. I.

Viola Trinitatis II.



Dreyfaltigkeit blumen. i. r.

Viola Trinitatis minor petraea
flore albo.



Wild Freysamt
kraut.

Viola hycemalis flore albo.

Weiß Winter veyeln.

Viola hycemalis purpurea.

Braun Winter veyeln.

Leucoium album.

309

Leucoium purpureum.



Weiß Welsch Deyeln.



Braun Welsche Deyeln.

Leucoium violaceum.



Veyelbraun Welsch veyeln.

Leucoium sylvestre.



Wildt hochveyeln.

Leucoium marinum.

Leucoium marinum caeruleopurpureum.



Klein röthliche Meerweiden.



Blauviolettblaue Meerweide.

Leucoium marinum maius purpureum.

Grosß braun Meerveyeln.

Leucoium marinum luteum maius.

Grosß gelb Meerveyeln.

Leucoium marinum minus luteum.

Viola lunaris I.



Klein geel Meervemel.



Monvepel I.

X

Viola lunaris I L.



Mondvegel. 11.

Viola lunaris I L. radi x.



Wurzel der andern Mondvegel.

Viola Peruuiana.



Indianisch veyeln.

Viola Mariana alba.



Weiß Marienglöcklein.

X 2

Viola Mariana purpurea.

Pentagonion, Viola Pentagonia,



Braun Marienglocklein.



Fünffleckechte veyeln.

P A R S II. S E C T I O I.

Campanula lactaria siue lactescens.

Campanula angustifolia.

317



Milch glöcklein.



Klein glöcklein.

X 3

Primula veris, Herba paralyfis.

Primula veris multiflora.



Schlüsselblumen. Himmelschüssel.



Gefüllte Schlüsselblumen.

PARS II. SECTIO I.

319

Primula veris multiflora sylvestris.

Primula sylvestris II.



Wild Schlüsselblumengefüllt.



Wild Schlüsselblumen. II.
X 4

Primula sylvestris I I I.

Primula sylvestris flore viridi.



Wild Schläffelblumen III.




Grün Schläffelblumen.

Primula Alpina latifolia.

Primula Alpina media.




Groß Alp Schlüsselblumen.



Alp Schlüsselblumen/mittelmäßiger größe.

X 5

*Primula Alpina angustifolia.**Primula veris prolifera.*

Klein Alp Schlüsselblumen.



Schlüsselblumen mit neben blühen.

Auricula urfi florib. candidis: item florib. pallidis.

Auricula urfi florib. luteis: item florib. caeruleis.




Weiß und weiß Bärsanikel.



Gelb und blau Bärsanikel.

Auricula urfi floribus aureis: item florib. guttatis.



Goltzeel vnd geprenckelte Bärsanickel.

Auricula urfi.



Bärsanickel/apud Helueticos Stäblumen.

PARS II. SECTIO I.

325

Auricula urfi.

Auricula urfi minima flore niueo.



Bärſanickel.



Klein Weiß Bärſanickel.

Sanicula Alpina rubra.



Rot Berg Sanickel.

Sanicula Alpina minima.



Klein Berg Sanickel.

PARS II. SECTIO I.

Bellis hortensis multiplex flore albo.

Bellis minor hortensis flore rubro.

327



Weiß Gefüllte Maiglöckchen.



Klein rot zam Maiglöckchen.

Bellis minor hortensis.




Klein zam Maßlieben oder zeitlosen.

Bellis minor sylvestris.



Klein wild Maßlieben.

Bellis media.



Groß Maßlieben oder zeitlosen.

Bellis caerulea.



Blaue Maßlieben.

Y

Bellis cærulea
Apula.



Blaue Maßliebenauf
Sicilia.

Bellis cærulea Mon-
speliaca.



Blaue Maßlieben von
Nompeter.

Calendula Bellium maius.

Calendula multiflora maxima.



Gänßblum.



Groß gefüllte Ringelblum.

Y 4

Calendula maior polyanthos flore aureo.



Groß Goldgeel gefüllte Ringelblumen.

Calendula polyanthos flore aureo.



Goldgeel gefüllte Ringelblum.

P A R S II. S E C T I O I.

Calendula fatiua polyanthos melina.

Calendula multiflora orbiculata.

333



Zam geel Ringelblum gefüllt.



Rund gefüllte Ringelblum.

Y 3

Calendula sativa.



Zam Ringelblum.

Calendula prolifera L.



Ringelblumen mit nebenblüthlein. L.

Calendula prolifera L.



Ringelblumen mit neben blümlein. II.

Calendula arvensis.



Wilde Ringelblumen.

Y 4

Caltha Alpina.



Mutterwurz.

Doronicum I.



Gembfenwurz I.

PARS II. SECTIO I.

337

Doronicum II. longifolium.

Bubonium luteum.



Gemfenwurk r r.



Geel Sternkraut.

Y s

Aster flor. luteo.



Sternkraut mit gelben Blumen.

Aster montanus luteus mas & foemina.



Berg Sternkraut Männlein und Weiblein.

Maiorana sine Amaracus maior.




Maioran.

Maiorana maior Anglica.



Englischer Maioran.

Maiorana tenuifolia.




Edler Maioran.

Epimaiorana.



Marum.



Marum/Amberkraut.

Marum Syriacum.



Syrish Marum.

Marum Mathioli.



Marum.

Marum re-
pens.Kriechender Ma-
rum.

marum repens.

Ocimum magnum.



Groß Basilien.

Ocimum medium siue Citratum.




Mittel Basilien. Citronbasilien.

Ocimum caryophyllatum
minus.



Klein oder Negel Basilien.
Edel Basilien.

Origanum album.



Dosten. Volgemut.

Origanum Heracleoticum I.



Creitischer Wolgemut. I. Spanisch dofen.

Origanum Heracleoticum II.



Creitischer Wolgemut. II.

Z

Origanum sylvestre siue vulgare.

Gemein dosien/oder Wolgemut.

Tragoriganum l.

Bockdosten. l.

Tragoriganum II.



Bockdosten. II.

Mentaacuta.



Epidendrum.

Z 3

Menta felina, Cattaria.



Rachenmünz, Rachenpfe.

Menta felina sativa latifolia.



Dreißblättericht zam Rachenpfe.

Menta felina sativa angustifolia.



Schmal zam Neptenkraut.

Mentastrum.



Wilder Balsam. Wilde Mung. Kopfmang.
Z 3

Calamintha montana vulgaris I.



Gemein Bergmünz/oder Steuümünz.

Calamintha montana II. præstantior.



Edel Bergmünz.

Calamintha montana incana minor.

Calamintha ocymoides.



Kleingrauw Bergmünz.



Basilien münz.

Z 4

Calamintha arvensis I.



Acermans. I.

Calamintha arvensis II.



Acermans. II.

Calamintha aquatica. Calamentū aquaticum.

Clinopodium L.



Wassermint. Wassernept.



Wirbeldost. I.

Z s

Clinopodium II.



Steinpoley. Wirbeldost. II.

Melissophyllon, Melissa, Apiastrum,



Melissenkraut.

Melissa Turcica.



Türkisch Melissen.

Pulegium Creticum.



Kosmarcin Polep.

Pulegium Massilioticum.



Massilischer Polep.

Thymus niger.



Römischer Quendel. Welscher Quendel.

Epithymum.



Thymseiden/silckkraut.


Thymbra, Saturcia.



Römisch Saturrey I.

Thymbra
vera.Satureya
Sedney.

Saturcia.



Gemein Saturey / Saturon.

Saturcia Romana II

Serpillum.



Römisch Saturcy. II.



Quendel.

Serpillum citratum.



Citronen Quendel.

Serpillum Creticum.



Eretischer Quendel.

Serpillum album.



Weisser Quendel.

Serpillum album II.



Quendel mit weissen blumen.


Aa

Serpillum minus flore albo.



Kleiner Weisser
Quendel.

Serpillum minus flore
purpureo.



Kleiner Quendel mit braunen
blumen.

Polium montanum, Teuthrion.



Bergpolium.

Polium montanum purpureum.



Brauner Berg-
polium.

Aa 2

Polium montanum luteum.



Geele Vergpolium.

Polium montanum minimum.



Kleiner Vergpolium.

Polium foemina.



Polium Weiblein.

Polium campestre.



Feldtpolium.

Aa 3

Hyssopus.

Hyssopus Arabum.



Ysop.



Kotter Ysop.

Gratiola.



Wild Aurin. Stanca cauallo.

Spicaalba.



Weiß Spicanard.

Aa 4

Spica hortulana flore albo.

Lauandula I.



Spicanard.



Lauandel.I.

Lauandula II.



Lauandel. II.

Lauandula alba.



Weisser Lauandel.

Aa 5

Stoechas serrata.



Stechas kraut.

Salvia maior.



Grosse oder breite Salbey.

Salvia minor.



Klein Salbey/Episalbey/Creusalbey.

Salvia Indica.



Indianisch Salbey.

Salvia Alpina.



Alpenkraut.

Salvia Sylvestris.



Wild Salbey.

Horminum.



Römischer Scharlach.

Sclarea.



Gemein Scharlach.

Sclarea Hispanica.



Spanisch Scharlach.

Sclarea sylvestris. Matrifaluia.



Wilder Scharlach.

Sclarea sylvestris flore albo.

Tertianaria.



Weisser Scharlach.



Fieberkraut.

Stachys.

Stachys Mathioli.



Riechender Andorn.



Riechender Andorn.

Stachys aquatica.

Chamaedrys. Quercula minor. Triflago.



Brauner Wasserandorn.



Braunmaderlen. Gamanderlen.

Bb

Chamædrys maior I.



Groß Samanderlen. I.

Chamædrys maior II.



Groß Samanderlen. II.

Chamaedrys montana.



Berg-Samanderlein.

Teucrium I.



Groß Dathengel. Groß-Samanderlein.

Bb 2

Teucrium II.

Teucrium III. minus.



Groß Braunmanderlen.



Klein Samanderlen.

Teucrium Boeticum.



Griechischer Dathengel.

Teucrium Pannonicum.



Ungarisch Dathengel.

Bb 3

Veronica.

Veronica minor.



Ehrenpreis.



Klein Ehrenpreis.

Veronica minor foemina flore candido.

Veronica recta I.

383.



Klein Ehrenpreis Weiblein.



Auffrehestehender Ehrenpreis. I.
Bb 4

Veronica recta II.



Aufrechtstehender Ehrenpreis. II.

Veronica recta
minor.Aufrechtstehender kleiner
Ehrenpreis.

Chamaepitys maior. Abiga. Iua arthritica.

Iuamuschata.




Grosser Erdsyin/Erdsyfer/Schlagkräutlein/
quidam Ze lenger je lieber.



Seldcypres/Zuenkraut/Edelgamanderlen.
Bb 5

Iva muschata Mom-
peliaca.

Chrysocome, Amaranth^o Galeni, Steechnas citrina officin.



Zuckraut von Mom-
pelier.



Rheinblum. Nottenblum.

Stoechas citrina siue Chrysocome Mompeliaca.

Amaranthus luteus L.



Rheinblum von Mompelien.



Geel Rheinblum. I.

Amaranthus luteus II.



Geel Reimblum. II.

Amaranthus luteus III.



Geel Reimblum. III.

PARS II. SECTIO II.

389

Gnaphalium ma-
rinum.



See Gnapha-
lion.

Gnaphalium vulgare.



Khürfraut.

Gnaphalium maius.



Groß Nhürkraut.

Gnaphalium medium.



Nhürkraut.

Gnaphalium
minus.



Klein Khärs
kraut.

Gnaphalium montanum
album.



Weiß Engels
blümlein.

Gnaphalium montanum pur-
pureum.



Braun Engelblüm-
lein.

Gnaphalium montanum suaue
rubens.



Rot Engelblüm-
lein.

Leontopodium, species Gna-
phali.



Löwen-
fuß.

Leontopodium Ma-
thioli.



Löwen-
fuß.

Cc

Leontopodium paruum.

Kleiner Löwenfuß.

Brassica. I.



Kohlraut. I.

Brassica II.



Kohlraut. II.

Cc 2

*Brassica rubra.**Brassica capitata, Caulis capitatus.*

Roter Köl.



Cappes. Cappeskraut. Cappesköl.

Brassica capitata rubra.

Brassica crispa.

397



Rot Cappelkraut.



Kraut Kohl.

Cc 3

*Brassica prolifera.**Brassica crispa prolifera.*

Büschel Kohlraut.



Büschel Krautköhl.

Brassica prolifera florida.

Brassica Anglica.




Blumenkohl.



Englisch Rohlraut.

Cc 4


*Brassica Sabauda.**Brassica Sabauda crispa.**Sapbonsch Kbl.**Sapbonsch Krauß Kblkraut.*

Brassica tophosa.



Duckföhl.

Brassica Selinifolia latifolia.



Drey Krautköhl.

Cc 5

*Brassica Selinifolia angustifolia.**Brassica sylvestris.*

Schmal Krauß fol.




Wildfol.

Caulorapum, Rapocaulis.

Caulorapum longum.

403.



Rübenföhl.



Lang Rübenföhl.

Rapum rotundum.



Kunde Rüben.

Rapum rotundum
minus.Kunde Nappen oder Stoppfeln
rüben.

Rapum orbiculatum.



Scheibetrübe.

Rapum orbiculatum
minus.



Klein Scheibennappen/Klein
Scheiben-Rüben.

Rapum longum.



Lang Rüben.

Rapum longum
minus.Lang Ceyffels
rublen.

Rapum sylvestre.



Wild Rübe.

Rapistrum purpureum.



Draun Hederich.

Rapistrum aquaticum.



Wasser Hederich.

Lampfana flore melino.



Ackeröl mit bleichgeelen blumen.

Rapunculus.

Rapunculus sylvestris minor.



Rapunzel.



Klein Wild Rapunzel.

Dd

Rapunculus sylvestris flore ex purpureo candicante.

Rapunculus sylvestris flore albo.



Wild Rapunzel/mit purpurweissen blumen.



Weiß Wild Rapunzel.

Rapunculus nemorosus I.



Wald Rapunzel. I.

Rapunculus nemorosus II.



Wald Rapunzel. II.
Dd 2

Rapunçulus nemorosus I II.



Wald Rapunzel. I II.

Ceruicaria maior I.



Halskraut. I.

PARS II. SECTIO III.

413

Cerucaria maior II.



Groß Halskraut.

Cerucaria minor.



Klein Halskraut.

Ld 3

*Cerūicaria alba.**Raphanus rotundus.*

Weiß Hellskraut.



Runder Rättich.

Raphanus orbiculatus,

Raphanus aquaticus.



Scheibel Rattich.



Wasser Rattich.
Dd 4

Raphanus marinus.

Armoracia.



Meer Rattich.



Heydt Rattich.

Borrage floribus albis.



Wasser Durretsch oder Borres.

Borrage sylvestris floribus albis.



Wilder Borres.

Dd 5

Borrago tenuifolia.

Burretsch mit schmalen blettern.

Buglossa vulgaris.

Schsenzung.

Buglossum Hispanicum.



Spanisch Dohsenzung.

Buglossa Italica mas.



Welch Dohsenzung/Mantein.

Buglossa Italica foemina.



Welsch Vahsenzung/Weißlein

Cerinthe maior.



Groß Cerinthe.

Cerintheminor.



Klein Cerinthe.

Lactuca.



Lattich.

Lactuca capitata,

Köpffel Lattich.

Lactuca crispa L.

Krauser Lattich.

Lactuca crispa II.

Lactuca Intybaea.

423



Krauß Lattich. II.



Endiuien Lattich.

Lactuca Intybacea crispa.



Krauser Endivien Lattich.

Lactuca marina.



Meer Lattich.

Spinachia, Spinacium olus.

Bonus Henricus.

425



Spinet. Binetsch.



Guter Heinrich/Schmerbel.
Ee

Atriplex rubra.



Ro: Wilten.


Atriplex sylvestris.



Wilde Melten. Copie Wilten. 11.

Atriplex sylvestris II.

Chenopodium. Pes anserinus I.



Scheiß Witten. Wilde Melken. II.



Gänsefuß. I.

Ec 2

Chenopodium. Pes anserinus II.

Vulvaria.



Gänßfuß. II.



Maugentkraut.

Vuularia mas, Laurus Alexandrina.

Vuularia foemina. Hippoglossum.



Zapffenkraut Mänlein Hautt blat/ Seelkraut.



Zapffenkraut Weiblein/ Zungen blat/ Aussen blat.

Ec 3

Beta.



Mangolt.

Limonium l. Behen rubrum Cordi.



Gros Limonium.

Limonium II. Pyrola,

Limonium paruum Narbonense, Oleæfolium.



Wald Mangold/ Wintergrün.



Klein Limonium mit Olivenblättern.

Ec 4

Blitum.



Meyer.

Blitum Indicum.



Hansenfamen.

Amaranthus purpureus maior,



Groß Laufsüßwurz. Groß Sammelblumen.

Amaranthus tricolor.



Papageykraut.

Ec 5

Amaranthus vulgaris.



Tausendschön. Sammetblum.

Bistorta maior. Serpentaria



Gros Natterwurz.

PARS II SECTIO III.

Bistorta minor, Colubrina minor.

Hippolapathum latium.

435.



Klein Natterwurh.



Münch Rhabarbarum.

Hippolapathum fylvestre.



Bild Mangelwurzh/oder Menwenwurzel.

Lapathum acutum crispum.



Kraus Spin Mangelwurzh.

Lapathum minimum.



Klein Grindwurz.

Lapathum palustre.



Weyer Ampffer.

Hydrolapathum minus.



Klein Weyer Ampffer.

Oxalis. Acetosä.



Sauwer Ampffer.

PARS II. SECTIO III.

Oxalis tuberosa.

Oxalis rotunda siue rotundifolia.

439



Ampfer mit knodichten Wurzeln.



Runder Ampfer.

Oxalis crispata.

Krauser Ampfer.

Oxalis ouina.

Schaff Ampfer.

Oxalis mini-
ma I.



Klein Sauwers
ampffer.

Oxalis mini-
ma II.



Gar Klein Sauwers
ampffer.

Ff

Portulaca domestica.



Sam Durselkraut. Grenset.

Portulaca arvensis.



Scuw Dursel. Aker dursel.

Portulaca marina.



Meerborstel.

Cepæa.



Ceepeenkraut/Welschharnkraut.

Ff 2

Capparis I.



Cappern. I.

Capparis. II.



Cappern. II.

Capparis leguminosa.

Rosa Hierichuntina. I.



Geschlecht der Capparen.



Rose von Jericho.
Ef 3

Rosa Hierichuntina II.

Rosa Hierichuntina arida:



Rose von Jericho. II.



Rose von Jericho.

Eruca palustris maior.



Groß Wasser-Kraut.

Eruca palustris minor.



Klein Wasser-Kraut.

Ff 4

Eruca sylvestris.

Erysimum. Irio I.



Wilde Raucke. Wilder weißer Senff.



Wegsenf. Heberich. I.

Erysimon II.



Wegsenff. II.

Erysimon III.



Wegsenff. Hederich. III.
Ff 5

Nasturtium.



Garten Kress.

Nasturtium Hispanicum.



Spanisch Kress.

*Nasturtium pe-
træum.*



Steinkress.

Barbarea mas-



S. Barbellkraut. Winterkress mählin.

Barbarea foemina.

Cardamine l. Sisymbrium alterum Dioscoridis.



S. Barbelkraut. Winterfresweiblein.



Gauchblum. Wilde fress. l.

Cardamine II.

Cardamina II. species altera floribus lacteis.



Gauchblum. Wilde Kress. II.



Weiß Gauchblum.

Cardamine III. trifolia.



Gauchblum.

Cardamine Alpina.



Alp Gauchblum.

Sisymbrium aquaticum I.

Sisymbrium aquaticum II.



Drunkfesh.



Drunkfesh.

Lepidium Aeginetæ.



Pfefferkraut.

Iberis I.



Groß Wegkresch.

Iberis II.



Groß Besenfraut. Wilder Kressen.

Turritis.



Thurnkraut.

Gg

Thlaspi maius.

Thlaspi II.



Bauhnsenff.
Scelerbraut



Bauhnsenff.

PARS II. SECTIO III.

459

Thlaspi maius L. I.



Groß Bauwrensenff.

Thlaspi Græcum, polygonati folio.



Griechisch Thlaspi.
Gg 2

Thlaspi Creticum.



Cretischer Daprensenff.

Thlaspi Pannonicum.



Ungarischer Daprensenff.

PARS II. SECTIO III.

Thlaspi Narbonense Centumculi angustifolio.
Alysson Italicorum.



Thlaspi von Langendoek / mit
blättern dem kleinen ruhrs
kraut gleich.

Thlaspi Narbonense umbellatum.



Thlaspi vō Langendoek mit vielen gehauften blümlein.

Gg 3

Thlaspioleraceum.



Bauwrensenff.

Thlaspi amarum.



Bitter Bauwrensenff.

PARS II. SECTIO III.

Thlaspi album supinum I.



Liegend Weiß Baurenkreffe. I.

Thlaspi album supinum II.



Liegend Weiß Baurenkreffe. II.

Gg 4

Thlaspi fruticosum, folio Leucoij minoris,

Thlaspi fruticosum II.



Baumichter Bauwrensenff,



Baumichter Thlaspi.

Thlaspi spinosum.



Steckender Thlaspi oder Bauwren kress.

Thlaspi minus Germanicum.



Klein Besenkraut.

Gg 5

Thlaspi minus clype-
atum I.Klein Schildt.
Thlaspi.Thlaspi minus clype-
atum II.Klein Schild Desem-
fraut.

Thlaspi minimum,
Clusij.



Kleinst Thlaspi.


Dracunculus hortulanus.




Draconkraut. Dragoncell.

Melo.

Melo Hispanicus.



Melonen. Pfeben.



Spanische Melon.

Melo Saccharinus.



Zucker Melonen.

Pyromelo.



Byren Melonen.

Meloepoclypeatus.



Schilo Peponen.

Meloepo compressus.




Brenne Pfen.

Melopepotes.

Pepo maximus oblongus.



Rund Melonen.



Große Peponen.

Pepo Indicus minor oblongus.



Klein Indianisch langleiche Peponen.

Pepo Indicus minor rotundus.



Klein Rund Indianisch Peponen.

Pepo Indicus minor clypeatus.



Klein Indianisch Schildpeponen.

Pepo Indicus minor angulosus.



Klein Indianisch Eckrichtig peponen.

Hh



Klein Indianisch Peponen.



Citrullen.

Cucurbita capitata.

Cucurbita lagenaria maior.



Köpffel Kürbs.



Groß Flaschen Kürbs.

Hh 2

Cucurbita lagenaria minor.

Klein Flöschchen Kürbs.

Cucurbita longa.

Langer Kürbs.

Cucurbita Indica.



Indianischer Kürbs.

Cucurbita Indica minor.



Klein Indianischer Kürbs.

Hh 3

Colocynthis mas.

Colocynthis foemina.



Coloquint das Männlein.



Coloquint das Weiblein.

Cucumis.



Cucumern. Gurken.

Cucumis Turcicus.



Turckisch Cucumern.

Hh 4

Cucumis ex Hispanico semine natus.



Spanisch Cucumern.

Cucumis anghina.



Schlangen Kürbs.

PARS II. SECTIO III.

481

Cucumera sininus.



Springkürbis. Wilde Cucumern.

Cucumer minor pyriformis.



Kleinbirnenkumern.

Hh 5

Sifer alter Mathioli.

Sifarum Peruvianum.




Gelbe rüben. Möhren.




Indianisch Zuckerwursel.

Cepa alba.



Weiß Zwiebel.

Cepa rubra.



Rot Zwiebel.

Porrum.



Lauch.

Porrum Syriacum.



Eyrischer Lauch.

Porrum sylvestre I.



Wild Driflauch. I.


Porrum sylvestre II.



Wild Driflauch. II.

*Porrum sylvestre latifolium.**Schoenoprasum.*

Wilder Dreyblätterichter Lauch.



Drislauch.

Allium Alpinum Victorialis mas.



Eiegmurk Männlein.

Smilax hortensis.

Türkische Bonen/Welsche Bonen/Steigfäseln.

Phaseolus albus Americanus.

Weiß Bonen von America.

Phaeolus Brasiliensis I.



Bresilgen Bonen. I.

Phaeolus Brasiliensis II.



Bresilgen Bonen. II.


Li

Phaeolus Brasiliensis III.

Phaeoli Brasiliani III. filiquz.



Dresilgen Bonen. III.




Schoten der III. Dresilgen Bonen.

Phaseolus Aegyptiacus.



Egyptische Bohnen oder Donen.


Phaseoli Americi purgantes.




Purgierende Bohnen auß
America.

Phaseolorum XII. genera.

Phaseoli Brasiliiani XII. genera.



Zwölffferley geschlecht der Bafeln.



Zwölffferley geschlecht der Brasiliſchen Bonen.

Faba.



Donen.

Faba sylvestris.



Wilde Donen.

li 3

Lupinus.



Seigbonen.

Lupinus minor.



Klein Seigbonen.

Lupinus luteus.



Geel Trigon.

Pisum proliferum.



Büschel Erbsen.

li 4

Pisum quadratum Plinij.*Pisum minus* L.

Gros Erbsen.




Klein Erbsen.

Pisum minus L.



Klein Feld-Erbfen.

Pisum sylvestre.



Wild-Erbfen.


li 5

Pisum syluestre minus.

Pisum nigrum.




Klein Wild Erbsen.



Schwarz Erbsen.

Cicer.

Cicer sylvestre L.



Zücker Erbß.



Wilde Zückererbß. L.

Cicer sylvestre L.

Wild Vifererb. L.

Cicerula sylvestris.

Wild Kechern.

PARS II. SECTIO IV.

Eruum siue Orobus.



Eruum.

Lens.



Linsen.

501

Lens maior.



Grosse Linsen.

Lens maior repens.



Groß Kriechende Linsen.

Lenticula marina Serapionis.



Meer-Linjen.

Lenticula marina ferratis folijs.



Meer-Linjen mit zerkerbten blettern.



Wasserlinsen.



Ander geschlecht der Wasserlinsen.

Vicia.

Chamaebalanus.



Geelwicken.



Erckelnüß. Erdnüß.

Kk

Aracus.

Cracca maior.



Vogels Wicken.



Groszwilz Wicken.

Cracca minor.



Klein mit Wickern.

Lotus sylvestris flore albo.



Weisser Seidenflee.

Kk 2

Lotus fyluestris.



Wilder Steinflee. Sibengezeit.

Lotus Narbonensis incana.



Gratüfche wilder Steinflee.

Lotus quadrifolia.



Vierblätterichter Steinflee.

Lotus trifolia filiquosa Mém.
pelliaca.



Schotten Steinflee von Mém.
pelliaca.

Kk 3

Mellilotus vera, Lotus urbana.



Honigflee. Gemeiner oder grosser Steinflee.

Medica ma-
rina.Ee Schnecken-
flee.

Medica Anglica.

Altragalus Syriacus.



Englisch Schneckenflee.



Syrische Eierren.

Kk 4

Astragalus Lusitanicus Clusij.

Stella leguminosa.



Alphabeca. Kleine Spanisch Ciceren.



Gestirnte wicken.

Onobrychis Clusij. I.

Onobrychis Clusij. II.



Kk s

Onobrychis Clusij III.



Onobrychis Clusij IV.



Onobrychis.

Glaux Clusij:



Nanenkopff/Widhopffenkraut.



Schickelkraut.

Hedysarum purpureum.



Purpurbraun Veltfchen.

Hedysarum minus.



Geel Steinwicken.

Hedysarum siue Ferrum equinum.

Sena Orientalis.



Alexandrinisch Senec.

Senalitalica.

Trifolium siliquosum.



Welsh Senecio.



Schotenflee.

Trifolium filiquosum minus.



Kleiner Schotenflee.

Trifolium Bituminosum, vel Asphaltite.



Harzflee.

Trifolium Americum.



Indianscher Klee.

Trifolium maius.



Grosser Viberklee.

PARS II. SECTIO IV.

Trifolium fibrinum.



Dibeklee.

Trifolium cordatum.



Heraklee.

Li

Trifolium Hispanicum.



Spanischer Klee.

Trifolium pratense album.



Wasser Wickenklee.

Trifolium pratense.



Wiesenflee.

Trifolium arvense.



Feldflee.

Ll 2

Lagopodium. Lagopus.

Lagopodium flore albo.



Ragenvlee. Hasenfuß.



Weisser Ragenvlee.

PARS II SECTIO IV.

Lagopodium flore luteo.

Oxys. Trifolium acetosum floribus lacteis.

525



Geiler Hasenflee.



Gemeiner Buch Ampffer. Sauerflee.

U z

*Oxys floribus luteis.**Hepatica aurea multiflora.*

Grosser Sauerklee.



Gefüllte Guldener Lebertraut.

Hepatica aurea flore caeruleo.



Blauw Gilden Leberkraut.

Hepatica aurea flore rubro.



Rot Gilden Leberkraut.

LI 4

Anonis, Ononis, Resta bouis.

Anonis flore albo.



Hauhechel/ Stallfrau.



Weiß Hauhechel.

Anonis non spinosa purpurea.

Anonis sine spina lutea.



Purpurbraun Stallkraut.



Gelb Hanfhechel.

U 5

Trifolium fruticans.



Baummichler Wiesenlee.


Dorycnium Hispanicum.



Dorycnij species.



Glycyrrhiza.




Enpholq.

Glycyrrhiza echinata Dioscoridis.

Tragacantha. I.



Eüßholz.




Dragant. Bocksdorn. I.

Tragacantha II.



Bocksborn. Dragant. II.

Poterium.



Poterion.

Vrtica Romana, Vrtica sylvestris semine lini.

Vrtica maior, siue sylvestris asperior.



Königsch Nessel. Welsch Nessel.




Groß Nessel/ Brennend Nessel.

Urtica minor.



Heiter Nesseln. Haber Nesseln.

Urtica rubra.



Rot Nesseln.

UrticaHerculca.



Wald Nessel.

Lamium album.



Lodde Nessel mit weissen blumen.

Lamium luteum.



Geelstaub oder todte Nesseln.

Lamium purpureum.



Braun todte Nesseln.

Mm

Marrubium Hispanicum.



Spanisch Andorn.

Marrubium candidum Hispanicum.



Spanischer Wasser Andorn.

Marrubium Creticum.

Marrubium siue Prassium album.



Creteischer Andorn.



Weisser Andorn.


Mm 2

Marrubiastrum. Ballote. Prassium foetidum,

Alyssum Galeni Hispanicum.




Schwarzer Andorn.



Spanisch Alysson.

Alyssum Galeni flore purpureo.



Purpurrot Alysson.


Alyssum maius.



Groß Alysson.

Mm 3

Alyssum aruense album.



Weiß Feldt Alysson.

Scrophularia maior. Castanea.



Braunwurz. Schwarzwurz.

Betonica.



Heidenkraut.

Betonica alba.




Weiß Heidenkraut.

Mm 4

Betonica aquatica.

Galeopsis I.



Wasser Betonien. Weiß Nachtschatten.




Laub oder todt Nessel. I.

Galeopsis II.

Cardiaca.



Taub oder todte Nesseln. II.



Hergespan/Hergesperr.

Min 5

Cardiaca Syriaca.



Syrish Herzegsperr.


Cardiaca Syriaca aspera.



Rauch Syrish Herzegsperr.

Cannabis.

Cannabina alba.



Hanf.



Weiß Hanfftraut.

Heliotropium maius.



Groß Scorpionenkraut. Krebsblumen.

Heliotropium minus L.



Klein Krebsblumen. L.

Heliotropium minus II.



Klein Krebsblus
men. II.

Heliotropium minus III.



Wlaun Scorpionkraut.

Heliotropium tricoecum Plinij.

Welsh Kreebblumen.

Parietaria Helxine.

Tag vnd Nacht. S. Peterskraut.

Mercurialis mas.

Mercurialis foemina.

551



Dingelkraut Männlin.




Dingelkraut Weiblin.

Phyllon marificum.

Phyllon foeminificum.



Welsch Dingelkraut das Männlin.



Welsch Dingelkraut das Weiblin.

Prunella, Consolida minor.

Prunella alba. II.



Braunellen.



Weiß Prunellen.
Na

Prunella III.

Consolidamedia I.



Braunellen. III.



Gulden Günsel. I.

Consolida media II.



Gölden güngel. II.

Consolida palustris.



Wasser Wundttraut.

Nn 2

Consolida aurea.

Pulmonaria.



Sonnenblum. Galden Wundkraut.



Groß Baumflechten. Lungenkraut.

Pulmonaria angustifolia.

Pulmonaria maculosa, Pulmonaria Plinij mas.



Schmalblättriche Lungenkraut.



Blaue Schlüsselblum / Hühnangold:

No 3

Pulmonaria Plinij scemina.



Hirfmangold das Weiblein.

Pulmonaria Plinij angustifolia.



Schmalblättricht Hirfmangold.

Symphytum maius flore albo, Consolida maior.



Weiß Walswurz.

Symphytum maius flore purpureo.



Braun Walswurz.

Nn 4

Symphytum petraeum Matthioli.

Symphytum petraeum. Confolida petraea L.



Stringansel.



Stringansel.

Symphytum petraeum II. flore albo.



Schadheyl.

Symphytum petraeum III. flore albo.



Weiß Schadheyl.

Nn 5

Helenium.

Aethiopis.



Helenium.



Aethiopis.

Verbascum mas.

Verbascum flore albo L.



Wulfraut Männlein.



Weiß Wulfraut. 1.

Verbascum album I. l.

Verbascum nigrum.



Weiß Wülffraut.



Schwarz Wülffraut. Schabenkraut.

Verbascum intubaccum.



Endivien Wälfraut.

Verbascum luteum.



Gelb Wälfraut.

Verbascum lychnite.

Blattaria alba. Verbasculum.



Ampel Wulffraut.



Weiß Schabenkraut.

Blattaria Phoenicea.



Nothbraun Mottenkraut.

Digitalis lutea.



Great Foxglove.



Drauner Fingerhut.



Wirt von etlichen groß dürtwurk genest.

ICONVM STIRPIVM PARS II. SECTIO VI.

Papauer sativum, siue hortense.



Magsamen. Rohe.

Papauer flore niuco.



Weisser Magsamen.
Oo

Papauer erraticum, rubeum, fluidum.



Klapperrosen/Kornrosen.

Papauer polyanthos L.



Gefüllter zarter Magsamen. L.

Papauer polyanthos II.

Papauer polyanthos III.



Gefüllter zamer Magsamen. II.



Gefüllter Magsamen. III.

Oo 2

Papauer polyanthos 1 V.



Gefüllter Magsamen. IIII.

Papauer album polyanthos minus.



Kleiner weisser gefüllter
Magsamen.

Papauer multiflorum niueum.

Papauer multiflorum purpureum.



Weisser gefüllter Magsamen.



Kleiner Leichfarb gefüllter
Magsamen.

Oo i

Papauer cornutum siue corniculatum L.



Wilder gehörnter Magsamen. 1.

Papauer corniculatum I L.



Wilder gehörnter Magsamen. 1 L.

Papaver erraticum
minus.



Klein Klapper-
rosen.

Hyoscyamus l. Altereum.




Dillkraut/Schlaffkraut.

Oo 4

Hyoscyamus II.

Hyoscyamus Peruuianus, Petum.



Dillenfraut. II.



Dillenfraut. Stechäpfel.

Nicotiana maior. Tabacum maius.



Indianisch Weinwelle.

Solanum fatium. Solatrum hortense.



Nachtschatten.

O 5

Solanum pomiferum.

Solanum fruticosum.



Nachtschatten mit kleinen apffeln.



Baummichter Nachtschatten.

Solanum spinosum Nux Metella. Stramonium.


PARS II. SECTIO VI.

579

Aconitum Pardalianches Dio-
scoridis.



Rauchpöfel/Steckpöfel.



Eingeglechte der Wolffs-
wurz.

Aconitum Pardalianches Plinij.

Aconitum Pardalianches Mathioli.



Ein ander geschlecht der Wolffswurz.



Wolffswurz.

PARS II SECTIO VI.

Aconitum Matthioli II.

Aconitum Matthioli III.

381



Wolffswurz.



Wolffswurz.

Aconitum Marthioli I V. V.

Aconitum Mathioli VI.



Wolffewurz.



Wolffewurz.

Aconitum V. l. luteum seu ponticum.

Napellus maior latifolius.



Geel Volfswurzel.



Groß Eisenhütchen.

Napellus maior angustifolius.

Thora Apula.




Groß Eisenhütten



Neapolitanisch Thora.

Thora montis Baldi.

Thora Sabaudica.




Thora/so auff dem berg Baldo wächst.

Sapboischer Thora.
Pp

Thora Valdensis mas.

Thora Valdensis femina.



Waldenser Thora Männlein.



Waldenser Thora Weiblein.

Lathyrus latifolia.



Springkraut. Springkörner.

Cataputia minor, siue lathyrus angustifolia.



Springkraut.

Lathyrus leguminosa angustifolia.

Breite erbsen mit schmalen blättern.

Tithymalus maximus.

Groß Wolffsmilch.

Tithymalus latifolius Hispanicus.

Tithymalus Characias Mathioli.



Drey Spanisch Wolffsmilch.



Wolffsmilch.

Pp 3

Tithymalus Amygdaloides.

Tithymalus Amygdaloides latifolius.



Wolfsmilch mit Mandelblättern.



Wolfsmilch mit breiten Mandelblättern.

Tithymalus Amygdaloides angustifolius.

Tithymalus Myrsinites L.



Wolffmilch mit schmalen Wandelblütern.



Myrrhen Wolffmilch. I.
Pp 4

Tithymalus Myrsinites I L.



Myrthen Wolfsmilch. I L.

Tithymalus Myrsinites I L. angustifolius.



Kleinblüttricht Myrthen Wolfsmilch.

Tithymalus Paralius Mathioli.



Meer Wolffemilch.

Tithymalus Helioscopius.




Sonnenwend Wolffemilch.

Pp 5

Tithymalus Cyparissias.

Tithymalus cupressinus L.



Cypressen Wolfsmilch.



Cypressen, oder klein Wolfsmilch. 2.

Tithymalus cypressinus II.



Cypressen Wolffsmilch. II.

Tithymalus minimus.



Kleinst Wolffsmilch.

Apios.

Alypum. Herba terribilis.

Erdbehr / Sem-
brodt.

Alypum / vom berg Ceto.

Peplus.



Runde Wolfsmilch.

Peplis. Peplus
minor.



Kleine Hundsmilch.

Chamaesyce

Tragopogon luteum. Hirci barbula.

Kriechende kleine Hundts-
milch.

Dochsbart. Gauchbart.

Barbula hirci purpureo-carulea.

Barbula hirci minor.



Morgenstern.



Kleiner Morgenstern.

Scorzonera Hispanica. Viperaria.

Scorzonera Pannonica.




Spanisch Scorzonera.



Ungriſch Scorzonera.

Scorzonera Pannonica angustifolia.

Scorzonera Germanica I.



Ungrisch Scorzonera.



Deutsch Scorzonera.

Qq

Scorzonera Germanica L.



Teutsch Scorfonera.

Scorzonera Germanica angustifolia.



Klein Teutsch Scorfonera.

Narcissus polyanthos Matthioli.



Gefüllte Narcißenzöflein.

Narcissus Constantinopolitanus.



Narcißenzöflein von Constantinopel.

Qq 2

Narcissus X. Matthioli.

Narcissus I V. Matthioli.



Narcissenröflein.



Narcissenröflein.

Narcissus albus.



Weiß Narcissenröflein.

Narcissus medioluteus L.



Narcissenröflein.

Qq 3

Narcissus medioluteus II.



Narcissus medioluteus.

Narcissus iuncifolius. I.



Narcissus iuncifolius.

Narcissus iuncifolius II.

Narcissus roseoluteus maior.

607



Narcissen röplein.



Groß geel Narcissen röplein.

Qq 4

Narcissus roseoluteus
minor.



Klein geel Narcissens
röflein.

Narcissus I X. Mathioli.



Narcissen röflein.

Narcissus medioluteus poeticus.

Narcissus V. Poeticus.



Halbgeel Narcissenröflein.



Narcissenröflein.

Qq 5

Narcissus niveus serotinus.

Narcissus serotinus albus.



Weiß spat Narcissenröflein.



Weiß spat Narcissenröflein.

Narcissus autumnalis minor.



Narissen Rößlein.


Pseudonarcissus luteus.



Josephsblüm. Gelb Hornungsbloemen.

*Pseudonarcissus luteus polyanthos.**Narcissus Perficus.*

Gefüllte Josephstäblein.



Lilium marinum album. Hemerocallis Valentina.

PARS II. SECTIO VII.

Leucoium bulbosum L.

613



Meer Lillen.



Weiß Hornungsblumen. Sommerhüllein. L.

Leucoium bulbosum I I.

Leucoium bulbosum multiflorum.



Weiß Hornungsblumen. Schneetropfen. I I.



Befüllte Hornungsblumen.

PARS II SECTIO VII

Tulipa Italica I.



Narcissen lilien. I.

Tulipa Italica II.




Narcissen lilien. II.

Tulipa bulbifera.

Tigridis flos.



Narcissentulien.



Blume vom Tigerkraut.

PARS II. SECTIO VII.

617

Colchicum Illyricum.

Colchicum Syriacum, Alexandrinum, Orientale.



Griechisch wiesenzeitlosen.



Syrisch zeitlosen.

Rf

*Colchicum luteum. Narcissus autumnalis maior.**Colchicum polyanthos cum floribus.*

Geel Wifenzitlofen.



Zitlofen mit viel blumen.

PARS II. SECTIO VII.

Colchicum album Germanicum.

Colchicum album Anglicum.

619



Weiß zeitlosen.



Englisch weiß zeitlosen.

Rr 2

Colchicum album Pannonicum.



Dagerisch zeulofen.

Colchicum masculinum.



Zeulofen Widanten.

Colchicum foemininum.

Colchicum montanum Clusj.

621



Zeitlosen Weiblen.



Dergzeitlosen.

Rr 3

Colchicum minus.



Klein Zentosen.


Colchicum montanum luteum
minus.Kleingelbige
Zentosen.

PARS II. SECTIO VII.

Hyacinthus Orientalis caeruleus.

Hyacinthus Orientalis maior polyanthos.

623



Blauer fremde Hyacinth.



Gefüllter fremde Hyacinth.
Rr +

Hyacinthus maior.

Hyacinthus purpureus magnus peregrinus.



Grosser Hyacinth/oder Merkenblumen.



Grosser purpurbraun frembd Hyacinth.

PARS II. SECTIO VII.

625

Hyacinthus albus Anglicus.



Weisser Englischer Hyacinth.

Hyacinthus caeruleus minor.



Klein blaue Mergelblumen.
Rr 5

Hyacinthus liliaceus siue *lilifolius*.

Hyacinth.

Hyacinthus botryoides Chalcedonicus muschatus.


Grembd trauben Hyacinth.

Hyacinthus botryoides Chalcedonicus luteus.

Hyacinthus botryoides lacteus.



Bremder geeltrauben Hyacinth.



Weißtrauben Hyacinth.

*Hyacinthus botryoides incarnatus.**Hyacinthus botryoides caeruleus maior.*

Leibfarbtrauben Hyacinth.



Gros Veyelbraun trauben Hyacinth.

Eriophorus, Bulbus Bombycinus.

Eriophori Bulbi altera icon.

629



Wolliche frembd Zwiebel.




Wolliche frembd Zwiebel.

Bulbus Solsequius



Weiß Fiedwibel.

Pancratium Clusij.



Meerzwibel.

Moly Indicum I.



Indianischer Moly. I.


Moly Indicum II.



Indianischer Moly. II.

Ornithogalum maius.

Ornithogalum Pannonicum.




Erdnuß/Feldzwibel/Ackerzwibel.



Ungarisch Erdnuß oder Feldzwibel.



Geel Feldzwibel.



Saffran. Ss

Crocus florens.



Saffran mit der blüe.

Crocus vernus minor L.
Clusij.Klein wild Spanisch Saffs
ran mit offenen
blumen.



Wild Spanisch Saffran.



Welscher Schwertel.

Ss 2

Gladiolus Germanicus.



Braun Schwertel.

Iris bulbosa lutea.



Seeler Poetischer Hyacinth.

Lilium Perficum.

Corona Imperialis L.



Persische Lilien.



Königsfron/Königslilien.

Ss 3

Corona Imperialis I I. polyanthos.

Lilium album.



Gefüllte Königsfron.



Weiß Lilien oder Gölgen.

Lilium aureum maius.



Groß Goldlilien.

Lilium cruentum latifolium.



Dreypbluetenrich Blutgilgen.

Ss 4

Lilium Saracenicum mas.

Lilium Saracenicum foemina.



Heydnisch Lilien das Männlein.



Heydnisch Lilien das Weiblein.

PARS II. SECTIO VII.

641

Lilium marinum luteum.

Martagon rubrum.



Geel Meer Liliën.



Rot Heydnisch Liliën.

Ss 5

Acorum.

Acorum cum suo iulo.



Acorum. Kalnuf.



Acorum.

Iris palustris lutea.

Iris.



Geel Wasserſchwertel.



Beilwurz. Himmelschwertel.

Iris vulgaris L.*Iris alba*.

Beichwurk.




Weiß Beichwurk.

Iris Dalmatica maior.



Dalmatisch Veichwurk.

Iris Chalcedonica variegata.



Veichwurk mit mancherley Farbe täpfflein besprenge.

Iris Chalcedonica II.



Weichwurz von Constantinopel.

Iris Florentina.




Weiß Weichwurz.

Iris Pannonica L V. Clusij.

Iris dilutè carulea involucri albo.



Engerisch Veichwurz.



Veichwurz.

*Iris sylvestris.**Iris sylvestris minor latifolia.*

Wild Himmelschwertel.



Klein breytleblicher Himmelschwertel.

Iris sylvestris angustifolia maior.

Chamaeiris angustifolia.



Groß Schmalblettericht. Himmelschwertel.



Klein Beichwurz.
Tt

*Chamaeiris angustifolia minor.**Spatula foetida. Xyris.*

Klein blaum Wasserschwertel.



Wandluschfraut.

Hermodactylus verus Matthioli.

Pseudohermodactylus Matthioli.

651



Hermodactylen.



Falsch Hermodactylen.

Tt 2

Satyrion Erythronium dente canino.

Asphodelus liliaceus rubens.



Rot Stendelwurz.



Rot Affodill Lilien.

Asphodelus liliaceus luteus.



Geel Affodill Liliën.

Asphodelus rubens.



Rot Affodillwurk.
Tē 3

Asphodelus albus.



Weiß Affodilwurk.

Asphodelus luteus.



Gelb Affodilwurk.

PARS II. SECTIO IIX.

Asphodelus luteus minor.

Asphodelus luteus palustris.

655



Geel Affodilwurq.



Geel Wasser Affodilwurq.

Tt 4

Cyperus longus.



Langer wilder Galgan.

Cyperus rotundus.



Runder wilder Galgan.

Cyperus dulcis Theophrasti.



Süßerwilder Galgan.

Tt 3



Groß Knabenkraut. I.



Groß Knabenkraut. II.

PARS II. SECTIO IX.

Cynoforchis maior II L.

Cynoforchis maior I V.

639



Groß Knabenfraut. III.



Groß Knabenfraut. II L.

*Cynosorchis maculata.**Cynosorchis morio mas.*

Marientreher Männlein.



Gesprengt Knabenkraut.

Cynoforchis morio I. I.

Testiculus muscarius I.



Gesprenzt Knabenkraut.



Stendelwurz.

Testiculus muscarius I II. luteus.

Testiculus muscarius I V.



Oxel Stendelmurg.



Stendelmurg.

Testiculus militaris.

Testiculus V.I. castratus.



Stendelwurz.



Stendelwurz.

Testiculus VII. Sphegodes.

Testiculus Strati. paaticus minor X.



Stendelwurk.



Stendelwurk.

Testiculus XII.

Testiculus XIII.



Stendelwurz. Knabenwurz.



Stendelwurz. Knabenwurz.

Vv

Testiculus latifolius V. Matthioli.

Testiculus XV. ornithophorus.



Dreht Stendelsburg.



Testiculus XVI. minor.

Testiculus vulpinus latifolius.



Klein Anabewurz.



Fuchshödlin, Fliegenblumen.

Vv 2

Testiculus vulpinus.

Testiculus vulpinus II:



Tuchshödlin.



Tuchshödlin.

Testiculus vulpinus III.

Testiculus vulpinus IV. hermaphroditicus.



Suchshödlin.



Suchshödlin.

Vv 3

Testiculus luteus.
Orchis lutea.

Geel Knabenkraut.



Testiculus minor odo-
ratus.

Klein Wolrichend Knas-
benkraut.

Testiculus galericulatus.

Testiculus hircinus I.



Knabenkraut.



Bockshöde. I.

Vv 4

Testiculus hircinus II.



Bockshöde. II.

Testiculus hircinus III. minor.



Klein Bockshöde.

Orchis Batrachites.



Froschblümliche Geylwurz.

Orchis Melitias.



Bienblümliche Geylwurz.

Vv 5

Tragorchis,



Dockegyl.

Satyrion trifolium,



Stendelwurk.

Satyrion triphyllon.

673
Triorchis mas minor.



Stendelwurz.



Klein Ragwurz Wänntlein.

Triorchis maior mas.



Groß Ragwurz Männlein.

Triorchis foemina.



Ragwurz Weiblein.

Triorchis odorata.



Großwütschend Knabenkraut.

Triorchis lutea I. & II.



Geel Nagwurk. I. und II.

Triorchis lutea III.



Gel Nagwurk. II I

Triorchis trifolia,



Nagwurk.

Scrapias montana.

Palma Christmas I.

679



Berg Knabenkraut.



Hendelenswurz Männlein. Creuzblum.

Palma Christi minor mas.

Palma Christi foemina.



Klein Hendlenswurz Männlein Creuchblum.



Hendlenswurz Weiblein.

PARS II. SECTIO IX.

Palma Christi minor foemina.

Palma Christi maculata.

681



Klein Hendlenswurz Weiblein



Hendlenswurz/Creuzblum.

Xx

Palma Christi maculata montana.

Palma Christi palustris I.



Hendlenwurz.



Wasser-Hendlenwurz.



Wasser Hendlenwurk.



Wasser Hendlenwurk.

Xx 2

Orobanche I.



Sommerwurz. Gruenwürger.


Orobanche II.



Sommerwurz. Gruenwürger.



Welsh Deerentlaw.



Weiß Wegdistel.

Xx 3


Acanthium vulgare flore purpureo.

Wegdistel/mit purpurfarben blumen.

Acanthium peregrinum.


Fremde Wegdistel.

Onopordum I.



Weiß Wegdistel.

Onopordum II.




Weiß Wegdistel.

Xx 4

Acarna Theophrasti, Anguillara.

Acarna Vvalcrandi altera.



Wild Carlin.



Atractylis Matthioli.



Spindel/ oder Spillendistel.

Carduus Benedictus.



Cardobenedict.

Xx s

Carduus Sphaerocephalus.



Spherdistel.

Crocodilium.



Welschdistel.

Dipsacus.




Kartendistel.

Dipsacus II.



Gelerstt. Kartentraut.

Eryngium.



Brackendistel.

Eryngium caeruleum L.



Blaum Meerzwergel.

Eryngium caeruleum L.



Blau Meerwurgel L.

Eryngium alpinum caeruleum.



Blau berg Brackendistel.

Eryngium pumilum Clusij.

Klein Drackendistel.

Scolymus Theophrasti.

Artischof Theophrasti.

Scolymus noni aculeatus.

Scolymus maior.



Artischop. Strohborn.



Grop Artischop.

Scolymus aculeatus.



Stechend Artischoch.

Cnicus caeruleus.



Blauer wilder Safran.

Heracantha.



Dreundistel.

Carlina sylvestris Clusij.



Klein wild Carlina oder Ebertwurz.

Yy


*Chamaeleon niger.**Chamaeleon Hispanicus Clusij.*

Groß oder schwarze Eberwurz.



Spanische Eberwurz.

Carduus lanceolatus.



Spearthistel.

Carduus Marianus siue lacteus.



Marienthistel.

Yy 2

Carduus arvensis.



Ackerdistel.

Carduus ferox: Phoenix.




Lewendistel.

Polyacantha Theophrasti.

Spinastella.



Klein Wegdistel.



Eierndistel.

Yy 3

Spinastella alba.

Tragon.




Bischof Storchdistel.



Meer Stachelkraut. Scorpionkraut.

Melocarduus.

Aloe America.




Melonen distel.



Stachliche Aloe.

Yy 4

Euphorbium.



Anteuphorbium.




Cereus Peruvianus.

Calamus Peruvianus asteroides.



Euphorbij arbor cerei effigie.



Gestirnt Rohr von Peru.

Yy 5



Hänerdarm. Hänerbiß.

Alfene maior.




Grosß Vogelkraut.

Alfene media.



Hunderdarm.

Alfine minor.




Klein Vogelkraut.

Alfine mi-
nima.Kleinst Vogel-
kraut.

PARS II. SECTIO XI.

703

Alfincorniculata Clusij.



Gehörnt Humerdarm.


Alfincpetra
rubra.



Rot Stein Vogels
kraut.

Alfinc petræa mi-
nima.Stein Vogel
kraut.

Alfinc recta.



Häner Kautchen.

Alfene hederacea.

Alfene folijs trifraginis.



Hänerdarm.



Hänerdarm mit Gamanderle blettern.

Alfinc folijs veronica.
nica.

Alfinc fontana.



Hänerdarm mit Ehrenpreis
blettern.



Brunner Vogelkraut.

PARS II. SECTIO XI.


713.

Alfne palustris.



Wasser Vogelkraut.

Alfne fluuialis.



Blush Vogelkraut.

ZL

Alfne marina.

Alfines species.



Meer Vogelkraut.



Elatine I.



Elatine II.



Zz 2

Elatine III.



Anagallis Phariacea.



Roter Gauchheil oder Colmarkraut.

Anagallis cœrulea.

Anagallis lutea.

717



Blaue Gauchheil oder Colmarkraut.



Gelbe Gauchheil.

Zz 3

Anagallis aquatica minor I.



Klein Bachbungen.

Anagallis aquatica minor II.



Klein Bachbungen mit Polley blüthen.

Berulamaior.

Berula seu Anagallis aquatica.

740



Groß Stachbungen.




Stachbungen.

Zz 4

Aconitum salutarium. Herba Paris.

Helleborus albus mas.



Einbeer.



Weiß Nießwurß Männlein.

Helleborus albus fœmina.

Helleborus Hippocratis.



Weiß Nießwurz Weiblein.



Nießwurz.

Zz. 5

Helleborastrum magnum.



Gros Leuswur.

Helleborastrum minus.



Klein Leuswur.

PARS II. SECTIO XI.

Veratrum nigrum Stiiacum.

Veratrum nigrum II.



Stierich Christwurz.



Christwurz. Schwarz Nieswurz.

Helleborine I.



Wild Nieswurz.

Helleborine albo flore.



Wild weiß Nieskraut.

Helleborine angustifolia.

Ophris.




Wild Schmalblättriche Nießkraut.



Zweyblat.

Ophris trifolia.



Gentiana l. Clusij.



Engian.

Gentiana VII. Clusij.

Gentiana minor. /

727



Engian.



Modelgeer.

Gentiana mi-
nor. //

Gentianella. ///

Himmels-
engel.Klein Gen-
tian.

Asclepias I.



Schwalbenwurz. I.

Asclepias II.



Schwalbenwurz. II.

AaA

Asclepias lili. flore nigro.

Herba Diui Stephani.



Schwalbenwurz.



S. Steffenskraut.

Plantago maior.



Großer oder roter Wegerich.

Plantago latifolia
minor.



Kleiner breiter We-
gerich.

AaA 2

Plantago angustifolia
minor.



Kleiner Spitziger Bes-
gerich.

Plantago minor Dioscoridis.




Echaffezung.

Plantago multiplex.



Gefüllter Wegerich.

Plantago maritima.



Meer Wegerich.

AaA 3

Plantago palustris siue *aquatica*.


Wasser Wegerich.

Plantago aquatica minor.

Klein Wasser Wegerich.

Plantago lanceolata.

Holostium maius Clusij.



Epiß Wegerich.



Groß Schlangenzwang.
AaA 4

Holoſtium Mompe-
liacum.Schlangenzwang von Mome-
pelier.Holoſtium pe-
traum.Stein Schlangens-
zwang.

Cynoglossum cum flore.



Hundszung mit blumen.

Isatis sylvestris.



Wilder Weyde.

AaA 5

Saponaria, Lanaria, Pseudotruthium,

Damaſonium I. Dioſcoridis.



Seiſſentraut. Speichelwurz.




Groß Lucianſtraut.

Damasonium alterum.


Potamogeton. Spicata.



Gros Lucianskraut.




Samkraut.

Potamogetum angustifolium.*Spitzig Samfraut.**Nymphaea alba.**Weiß Seebium.*

Nymphaea alba minor.

Nymphaea lutea.

741



Klein Weiß Seebium.



Gelb Seebium.

Nymphaea lutea minor I.



Klein geel Seebloom. I.

Nymphaea lutea minor II.



Klein geel Seebloom. II.

Sagitta maior.



Groß Pfeilkraut.

Sagitta minor.



Klein Pfeilkraut.

*Sagitta minor angustifolia.**Dracontium maius. Dracunculus maior.*

Klein spitzig Pfeilkraut.



Groß Drachenwurz oder Schlangenkraut.

Dracunculus minor.



Klein Drachenwurz oder Schlangenfraut.

Dracontium palustre.



Wasser Drachenwurz.
BbB

Arum.

Arum maculatum.



Aron/Pfaffenpint/Deutscher Ingwer.



Gesprenge Pfaffenpint.

Arum minus.

Arifarum latifolium Matthioli.

747



Klein Psaffespine.



Klein Aron.


BbB 2

Arisarum latifolium Clusij.

Arisarum angustifolium.



Klein Aron.



Klein Aron.

Petafites. Tussilago maior.



Pestilenzwurz.

Petafites cum flore.



Pestilenzwurz mit blumen.

BbB 3

Populago maior.



Groß Dotterblum.

Populago minor.



Klein Dotterblum.

Populago multiflora.



Gefüllt Dotterblum.

Alarum.



Halsburch.

BbB 4

Afarina Matthioli,

Rana morfus.



Nafelwurz.




Froschbisch.

Cyclamen. Vmbilicus terræ.

Chelidonium minus. Scrofularia minor.



Schweinbrodt. Erdapffel.



Feigwarthkraut/ Klein Schölkraut.

BbB 5



Einblat.



Neyblämlein.

Lilium conuallium rubrum.



Rot Meyblümlein.

Polygonatum latifolium.



Weißwurz Männlein.

Polygonatum latifolium minus.

Weißwurz Männlein. x x.

Polygonatum latifolium II L.

Weißwurz Männlein. x x.

Polygonatum latifolium I V.



Weißwurz Männlein. IIII.

Polygonatum angustifolium I.



Weißwurz Weiblein. I.

Polygonatum angustifolium L.

Pyrola



Wasservassilchen. II.



Wintergrün.

Perfoliata napifolia.

Perfoliata, II.



Durchwachs mit See-Kräben-bletern.



Durchwachs.

Aristolochia Clematidis.



Osterlucy.

Herba Siciliana.



Aristolochia Clematidis.

Alliaria.

Scordium.




Knoblochkraut.



Wasserbathenig. Wasser Braunmenderlein.
CcC

Scordium maius.



Groß Wasserbathenig. Groß Lackenknohlauch.

Scordium minus.


Klein Wasserbraunm
erlein.

Corona Solis I.



Sonnenkraut. I.


Corona Solis II.



Sonnenkraut. II.

CcC 2

Corona Solis minor.



Klein Sonnenkron.

Corona Solis minor foemina.



Klein Sonnenkron Weiblein.

Malua arborea siue hortensis.

Malua arborea alba multiflora.



Herbstrose. Winterrose.



Weiß gefüllte Herbstrose.

EcC 3

*Malua arborea flore nigro multiplici.**Malua rosea multiplex.*

Schwarz Rot Winterrose.



Gefüllte Winterrose.

Malua rosea simplex peregrina.



Frembd Winterrosen.


Malua crispa.



Krauß Pappeln.
CcC 4

Malua Theophrasti.

Malua sylvestris maior.



Sammal Pappeln.



Roh Pappeln.

Malua sylvestris minor.



Gänß Pappeln.

Althæa, Hibiscus, Bismalua.



Eibisch. Ybisch. Ybischwurk.
CcC 3

*Althæa arborescens.**Althæa arborescens, Clusij.*

Baum Hibisch.



Baum Hibisch.

Althæa palustris.



Wasser ybisch.

Alcea.



Sigmarswurz.

Alcea peregrina.

Wetter Köpfelein.

Sabdariffa.

Gossipium.



Baumwolle.

Lappa minor.



Klein Kletten.

*Geranium sanguinarium.**Epimedium.*

Blutwurk.



Polemonium, Fraxinella.

Ebulus.




Aichwurz.



Ainch.

Rcinus.

Rcinus Ame-
ricus.

Wunderbaum.

Wunderbaum aus A-
merica.

Barba capræ siue Vlmaria.

Drymopogon I.



Geißbart.



Waldbard. I.

DdD

Drymopogon II.

Christophoriana.



Waldbart. II.



S. Christophelskraut.

Tanacetum album acutum.



Weiß Keinfarn.

Centaurium maius, vulgò Rhaponticum.



Rhaponticum. Groß Tausentgülden.

DdD 2

*Centaurum minus album.**Centaurum minus luteo flore perfoliatum.*

Weiß Taufentgülden.



Gelb Taufentgülden.

PARS II. SECTIO XI.

781

Thapsia latifolia Clusij.

Thapsia vulgaris. Turpetum griseum.



Breytletterich Thapsia.




Turbith.

DdD 4

Thapsia angustifolia.

Cicuta.




Schmalblättrich Thapsia.



Schüring, Wälerich.

Cicutaria foetida.



Stinkend Schirling.

Cicutaria palustris.



Wasser Schirling.

DdD 4

*Pæonia mas,**Pæonia fœmina multiplex.**Pæonia Männlein.**Gefüllte Weiblichen Rosen.*

Pæonia fœmina polyanthos flore albo.

Poma Amoris.



Weiß gefüllte Peonienrosen.



Liebäpfel.

DdD 5

Malainfana. Melanzana.

Musa.



Melanzen.



Ein Indianisch gewächs.

Musa fructus.

Pneumonanthe.



Lungenblümlein.

Vua marina Mom-
peliaca.



Meertrauben von Mom-
pelier.

Aparine maior Plinij.



Groß Klee Kraut.

Rubia sylvestris.



Wilde Rote.


Rubia marina.



See Rote.

Adonis sylvestris flore citrino,

Ruta pedicularia, pedicularis.



Rote Feldröschlein.



Rodelkraut. Leuskraut.

Pedicularia lutea.



Geel Nodel.

Filix mas.



Farnkraut Männlein.

Filix foemina.



Farnkraut Weiblein.

Filicula fontana.



Brunnen Farnlein.

PARS II SECTIO XI.


793.

Filicula petræa foe-
mina I.



Klein Steinfarn Weibz
lein. I.

Filicula petræa foe-
mina II.



Klein Steinfarn Weibz
lein. II.

EcE

Filicula petræa fœ-
mina III.



Klein Steinfarn Weib
lein. III.

Filicula petræa fœ-
mina IV.



Klein Steinfarn Weib
lein. IIIL.

Adiantum nigrum verum.



Auffrechste Venushaar Weiblein.

Adiantum Syriacum.



Syrisch Venushaar.
EcE 2

Adiantum album.



Mauperraut.


Onopteris maior.




Groß Eselsfarn.

Adiantum mas.

Adiantum aureum.




Frauen oder Venushaar Männlein.



Gölden Widertode.

EcE 3

Adiantum aureum
minus.



Kleiner gütten Widder
1006.

Polypodium I.




Engelsf. 1.

Polypodium II. Filicula.

Lonchitis altera mas.



Engelsüß/Süßfarn. II.



Epicant Männlein.


EcE 4

Lonchitis altera foemina.



Epicant Veblein.

Lonchitis adulterina.




Epicant.

Phyllitis folijs laciniatis.

Trichomanes mas.



Hirszung.




Widerodt Männlein.


EcE 5

Trichomanes mas maior. Polytrichum.

Trichomanes foemina.




Widerhan/ Siemfarnlein/ Widertode.




Widertode Weiblein.

Trichomanes minor
mas.



Klein Widertode
Männlein.

Trichomanes minor fe-
mina.



Klein Widertode
Weiblein.

Paronychia Matthioli.



Singernagelkraut.

Paronychia II.



Singernagelkraut.

Paronychia
III.

Muscus I.



Fingernagels
kraut.



Moss
von
Todten
Kopff



Muscus
ex Cra-
neo Hu-
mano


Moss. I.

Muscus II.



Mosc. II.

Muscus III.



Mosc. III.

Muscus fili-
cinus.



Farnmoos.

Muscus ra-
mosus.



Afichmoos.


Muscus ramosus flo-
ridus.Blüendte asicht
Moos.

Muscus erectus.



Hochwachsend Moos.

Muscus cornicu-
latus.



Gehörntes Moos.

Muscus mon-
tanus.



Berg Moos.

FfF

Muscus corallinus siue Corallina
montana.



Wilde Corallen
Wooß.

Muscus arborum.



BaumWooß.

PARS II. SECTIO XI.

311

Muscus mari-
nus I.

Muscus marinus siue corral-
lina I l.



MeerWooſ. I.



MeerWooſ. II.

Fff 2

Muscus mari-
nus III.



Muscus. III.

Fucus marinus tenuifolius.




Corallina al-
tera.

Lichen arbo-
rum.

813



Corallen Moos.




Klein Baumsflechten.

EFF 3

Lichen marinus.

Lycopodium.



Meerflechten.



Krahenleyerlein.

Hepatica I.



Leberkraut.

Hepatica II. & III.



Leber Kraut
Hepatica.



Leberkraut.

FfF

Hepatica stellata.



Stern Leberkraut.


Rorella mi-
nor L.Klein Sonnens
thauw. I.

Rorella mi-
nor II.



Klein Sonnens
thau. II.

Androsace Ma-
thioli II.



Mannshars
nisch.

FfF 5

Androsace Mathi-
oli. II.



Manshara
misch.

Sesamoides maius Sca-
ligeri.



Sesamoides Salmanticum
magnum II.



Sesamoides Salmanticum par-
uum Clusij.



Sesamoides paruum Mathioli.

Otites, Lychnidis sylvestris genus.



Klein Sesamoideskraut.



Ohrlöffleinkraut.

Sesamum.

Linum sylvestre Pannonicum.



Leindotter, Flachsdotter.



Ungerischer wilder Flachs.

Linum sylvestre tenuifolium.

Linum sylvestre II.



Wild Flachs.



Wild Flachs.

Linum sylvestre III.



Wilder Flachs.

Chamaelinum ceruleum.



Klein blaue wilder
Flachs.



Ungerisch Leinfraut. I.



Ungerisch Leinfraut. II.

Linaria aurea.



Gülden Leinfraut.

Linaria aurea
minor.



Klein Gülden Leins
fraut.

GgG

Linaria adulterina.



Falsch Eintraut.

Ofyris maior.



Groß Harnkraut.

Osyris mi-
nor.



Klein Harn-
kraut.

Osyris odorata purpurea.



Wolriechend Purpurbraun Harnkraut.
GgG 2

Herba studioforum.

Lingua passerina.



Studentenkraut.



Spargenzung.

Polygala maior alba.



Großweiß Kreuzblum.

Polygala maior caerulea.



Großblau Kreuzblum.
GgG 3

Polygala maior purpurea.



Groß Purpurrot Creusblum.

Polygala Mathioli.



Creusblum.

Polygala caerulea.

Polygala purpurea. *Polygala alba.*



Blauw Kruisblümlein.



Braun Kruisblümlein. Weiß Kruisblümlein.

GgG 4

Polygalare-
pens.



Kriechende Kreuzblüm-
lein.

Polygonum maius, Corrigiola.



Groß Weggras.

Polygonum II.



Wegtritt/Weggras/Denngras.

Polygonum III.



Wegtritt/Blutkraut.

GgG 5

Polygonum monta-
num,



Bergweggras.

Polygonum minus poly-
carpon.




Klein Fruchtbare Weg-
gras.

Polygonum minus alterum.


Polygonum foemina.



Knautel. Kleiner Wegtritt.



Thannenwädel.

Polygonum marinum siue *Cocciferum* L.*Polygonum marinum* L.

Meerwegtrii. Seeweggraf.



Meerwegtrii. Seeweggraf.

Polyspermon.



Sisymbrium.

Herniaria. Mille-
grana.



Harnkraut.

ICONVM STIRPIVM ET PLANTARVM

Glaux marina
minor.




Iuncaria Clusij,



Frembd Dingenkraut.

Kaligeniculatum.

Cotys.



Erdkiffer.

Coris Monspel-
liaca.



Erdfisser von Mons-
pelier.

Saxifraga Mathioli.



Steinbrech.

Saxifraga alba.



Weisser Steindrech.

Chrysosplen-
nion.



Gulden Wils-
kraut.

HhH

Sedum maius.

Palmaria.



Hauswurz.



Sedum minus hæmatoides L.

*Sedum minus hæma-
toides* L.



Klein blutrot Hauswurz.



Klein rot Rabentreublein mit
weißen blumen.

HhH 2

Sedum mini-
mum.

Telephium.



Rasentreib-
lein.



Wundkraut.

Telephium Hispanicum.



Spanisch Wundkraut.

Telephium purpureum.



Braun Wundkraut.

HhH 3

Telephium minus.



Klein Bundkraut.


Rosca radix.



Rosenwurk.

Vmbilicus Veneris.

Vmbilicus Veneris minor I. & II.



Nabelkraut.



Klein Nabelkraut.


HhH 4

Dentaria Mathioli Crocodilca.

Dentaria aphyllus
minor.



Schupenwurk.



Klein Raal Zahns
kraut.

Ophioglo-
fum,



Natterzungen-
stein.

Anchusa arvensis minor facie milij Solis.



Rote Ochsenzunge.
HhH 5

Lithospermum arvense.

Onosima Mathioli.



Kleiner Meerhirse.



Geschlecht der Ochsenzungen.


Antirrhinum.

Antirrhinum album.

351



Drant. Sterckkraut.



Weiß Drant/oder Sterckkraut.

Antirrhinum luteum.



Geel Drant.

Antirrhinum minus.



Klein Drant oder Sterckkraut.

Lysimachia filiquosa flore albo.



Weisser Weiderich.


Lysimachia lutea.



Gelber Weiderich.

Lyfimachia purpurea.

Brauner Weidenich.

Lyfimachia minor.

Klein Weidenich.

Lyfimachia filiquosa I.



Weiderich Köpfelein. I.

Lyfimachia filiquosa II.



Weiderich Köpfelein. II.

855

Lythymachia filiquosa minor.

Klein Weiderich.

Ephemerum Matthioli.

Wisenzeitlosen. Dschetlum.

Perficaria, siue Hydropiper I.

Perficaria II.



Blochkraut/Wasserpfeffer. I.



Blochkraut/Muckenkraut. II.

ii

Perficaria pu-
mila,



Klein Flöh-
kraut.

Plumbago quorundam.



Blouckkraut/Wasserpfeffer.

Siliquastrum.



Presiltenpfeffer.

Siliquastrum rotundum angustifolium.



Runder Indianischer Pfeffer.

lil 2

Conyza.



Dürrwurz.

Conyza mi-
nor.Klein Dürr-
wurz.

Conyza carti-
lea.

After Atticus Massilioticus.



Blauw Dürre-
wurz.



Massilisch Sternkraut.

lil 3

Eufrafia.



Augentrost.

Laturus Alexandrina Mathioli.



Zapffenkraut.

Hippoglossum Valentinum Clusij, fortè Alypum,

Ruscus.



Zungenblat.



Weißdorn.

lil 4

Hypericon, Perforata, Fuga dæmonum.

Hypericum Alexandrinum.



Hartheum. S. Johanskraut.



Alexandrinisch Hartheum.

Hypericon tomen-
tosum,



Nidrigliegend Harts
heum.

Myagrum I.



Leindotter.

IiI 5

Myagrum I I. Lobelij.

Myagrum, Vaccaria quorundam.



Leindotter.



Rühkraut.

Balsamina foemina.

Noli me tangere.



Balsamkraut Weiblein.



Springsamenkraut.

Nardus Indica.


Indianisch Spica
narde.

Nardus montana.



Bergnarde.

Nardus Narbonensis adul-
terina.




Nardus Cel-
tica.



Celtischer Nard.

Spica Celtica.



Marien Magdalenenblumen.

Phuminus Apul-
lum.Klein Apulisch Bald-
drian.

Hirculus.

Panax Chironeum Theophrasti.



Celtischer Nard.



Sonnenblum.

Bupleurum latifolium.



Hasenohrlein.

Bupleurum angustifolium.



Hasenohrlein.

Scorpioides bupleuri folio.

Virga aurea ferratis folijs.




Kaupenfrait.




Gulden Wundtfrait.
KkK

Hirudinaria siue Numularia maior.

Hirudinaria minor. Numularia minor.



Groß Egelkraut.



Klein Egelkraut.

Convolvulus caruleus.

Volubilis maior.



Blauw Winde.



Grosse Winde/Zaunglocken.


Kkk 2

Volubilis marina.



Meer Winde.


Volubilis nigra.



Buch Winde.

Volubilis aruensis flore rosco.

Soldanella.



Klein Winde.



Meerwinde.

Kkk 3



Scammonia Valentina.

Scammonium minus
Plinij.

Scammonien von Mompelien.



Klein Scammonien.

Scammonium minus
Plinij II.



Klein Scammonium.

Clematis Boetica.



Spanische Waltheute.
Kkk 4

Clematis Daphnoides, Vinca peruinca,



Eingrün. Berwinck.

Clematis peregrina cartulea,



Frembd blaw Waldrebe.

Clematis carulea Pannonica.



Ungerisch blaue Waldrebe.

Clematis carulea II.



Blaue Waldrebe. II.

KkK 5

Clematis purpurea.



Purpurbraun Waldrebe.

Clematis tircens L.



Lienen/Linen/oder Waldrebe.

Clematis urens II.



Leinen oder Waldreben.

Flammula, Flammula Iouis.



Brennwerk. Blatterzug.

Balsamina cucumerina, Momordica, Viticella,

Halicacabus peregrinus.



Balfamöpfel.



Der Balfamöpfel ein ander geschlecht.

Jasminum candiflorum.



Groß Beyelreben.

Jasminum caruleum.



Blauw Beyelreben.

Jasminum album.

Jasminum luteum.



Wiß Deyelreben.



Gelb Deyelreben.

Betle vel Betre.




Hedera corymbosa, maior, arborea.



Grosser Ephem.

Hedera Helix.



Kleiner Epheum.

Hedera terrestris.




Gündelrebe.

Hederula palu-
stris.




Wasser Ep-
heuw.

Vitis vinifera.



Weinstock.

LIL

*Vitis duracina maior.**Vitis chenopodina.*

Hartshensisch.




Gensfusserstock.

Vuabarbata.



Vua Zibeba.



Zibeben.


LIL 2

Vitis nigra I.



Schwarz Traubenrebe. I.

Vitisnigra II.



Waldrebe oder Lienen.

Amara dulcis.

Bryonia.



Hinschkraut.



Saunrübe.

LIL 3

Lupulus.



Hopffen.

Smilax aspera.



Euchende Winde.

Smilax aspera Lusitanica.




Portugalisch Stechende Winde.

Smilax aspera III.



Stechende Winde.

LIL 4

Smilax Peruuiana, Salsa parilla.

Salsen perillenwurk.

Rubus aruensis.

Brombeeren.

Rubus hircinus.



Goosebeer.

Periclymenum.



Specklilgen.

LIL 5

Periclymenum perfoliatum.



Durchsichtige Specklilgen.

Periclymenum minus.



Waldrwinde/Zeunling.

Periclymenum rectum

Periclymenum rectum II. Sabaudicum.



Zusammenhang.



Aufrechte Waldwind.

Periclymenum rectum III.




Aufrechte Zeunling.

Periclymenum rectum I V.



Aufrechte Zeunling.

Cassitha.



Seydenfraue.

Bezoardica ra-
dix.

Behen rubrum officinarum.

Giffwur-
zel.

Rot widerstos.

Costus Arabicus vel Syrius. Syrisch Costenwurk.



Costus mollicanus



Costus Alter peregrinus




Fremdd Costenwurk.

Costus officinarum amarus. Bitter Costenwurk.




Costus Adulterinus
Dulcis officinarum




Costus officinarum dulcis. Süß Costenwurk.

Costus Indicus.

Curcuma. Cyperus Indicus.



Indianisch Costwurzel.



GilbWurzel.
MmM

Galanga maior.

Galanga minor.



Grosser Galgan.




Kleiner Galgan.

Rhabarbarum I.



Rhebarbern.

Rhabarbarum II.




Rhebarbara.


MmM 2

Rhabarbarum III.

Rhaponticum verum officinarum.



Rhebarbara.



Reche Rhapontick.

Rhaponticum.

Rhapontici altera icon ex vestuto codice.



Rhapontic.



Rhapontic.

MmM 3

Rhapontici iconalia.



Rhapontic.

Turpetum.



Turbith.

Mechoacana I. Bryonia Peruviana.



Indianisch Zaunrüben. Mechoacan.


Mechoaca II.



Indianisch Zaunrüben. Mechoacan.



Bockentourh.



Hermodacteln.

913
TERTIA PARS
ICONVM STIRPIVM ET
PLANTARVM, IN QVATVOR
SECTIONES DISTRIBVTA.

Continentur autem in ea:

- SECT. I. Aromatici, medicati, & peregrini fructus.
II. Medicata ligna & cortices, aliaque aromatica.
III. Arbores, frutices, suffrutices.
IV. Tubera terræ, gallæ, & alia quædam miscellanea.


NnN

Antophylli.

Caryophylli veri Clusij.




Mutter Nägelein. Nägeleinmutter.



Nägelein.

Caryophyllus.

Cardamomigenera.



Krauter Nagelein.

C. ARÆVM. MAIVS.



C. MAIVS. OFFICINARVM.



C. MINIMV

C. MINVS

C. MEDIVM



Cardamomben/Paristörner.

NnN 2

Carpobalsamum officinarum.

Piper nigrum & album.




Balsamför-
ner.



Weiß und schwarze Pfeffer.

Macropiper.

Piper Aethiopicum.



Piper Longum
Mains.

Knapperis Nigri

Schwarz Pfefferstrauch.

Piper Longum
Minus.

Langer Pfeffer.



Moren Pfeffer.
NnN 3

Nux moschata.



Muscatenbaum.

Sebesten, Myxæ, Myxaria.



Sebesten/Schwarzbrustbehllein.

Myrobalani bellerica recentis. Grüne Bellerische Myrobalanen.



Myrobalani Bellericae Siccae



Dürre Bellerische
Myrobalanen.

Myrobalani Emblicae.



Myrobalani Emblicae. Aschenfarb Myrobalanen.

NnN 4

Myrobalani Chebula;



Groß oder schwarzbraun Myrobalanen.

Myrobalani Indica.




Indianisch oder schwarz Myrobalanen.

Myrobalani flauæ, citrinæ, luteæ.

Balanus myrepica. unguen-
taria.




Geel Myrobalanen.




Ben.



NnN 5



CAIOVS.




Elephantentausf.



Areca liue Fäufel.

Fagara;



Cubebe

Gyphm




Buna




Cocci Orientales.

Cuciophera.




NuxIndica I.

NuxIndica II.



Indianisch Nüss.



Indianisch Nüss.



Nucula Indica.
Indianisch Nüßlein.

Hignero forte.




Mehenbethene

Mehenbothene.
Indianisch Haselnüß.



Nuces vomicae.

Nuces purgantes.



Kräden augen.

Fremde purgierende
Haselnüß.


Beretinus fructus.



Cacao

Cacao.


Varij fructus peregrini.



Mancherley frembd Früchte.

P A S R I I I . S E C T I O I .
Vndecim genera fructuum peregrinorum.

929



Elff Geschlecht etlicher frembder Früchte.

OoO

Amomum. Amomus.

Xylobalsamum officinarum;



Amomum



Amomus




Gemein Balsamholz.

Lignum aloes.

Lignum colubrinum.



Paradipholz.



OoO 2

Lignum pauanum.

Santalum album.



Weisser Sandel.



Geeler Sandel.



Roter Sandel.


OoO 3

Cinnamomum.

Cortex VVinteranus.



Zimmetrinde.



Macer.

Malabathrum.

935



Wustarblühe.




Indianisch blat.

OoO 4

Pinus domestica.

Pinus Maritima L.




Zirbelbaum/ Fichtenbaum.



Meerfichten. I.

Pinus maritima II.




Meerficht. II.

Pinus montana Theophrasti.




Berg Zirbelbaum.

OoO 5


*Pinus sylvestris montana.**Pinus sylvestris mugo. Pinus Mugus.**Wilder berg Zirbelbaum.**Pinus mugo.*

PARS III. SECTIO III.

Pinus sylvestris cembro.



Abies.




Weisser Thannenbaum.

Picea.

Larix.



Kiefer Thannenbaum.




Eichenbaum.

Agaricum.

Thus.


941




Lerchen schwamm.



Weyrauch.




Dosenbaum.



Cederbaum.

Cedrus Phoenicia Matthioli.



Ederbaum auß Phénicia.

Cedrus Phoenicia II.




Ederbaum auß Phénicia. II.

Cupressus.

Tamarix. Myrica.



Cypressenbaum.



Tamariscken.


Tamarix Narbonensis.

Sauina mas.

945




Tamariscken auß Langendoef.




Seuenbaum Männlein.
PpP

Sauina foemina maior.

Sauina foemina minor.



Seuenbaum Weiblein.



Seuenbaum Weiblein.

Arbor vitæ.

Chamæcyparissus.

947




Baum des Lebens.



Waldcypress.


PpP 2

Iuniperus baccifera.




Wackholder.

Iuniperus.




Wackholderbaum.

Iuniperus maior Illyrica.



Groß Windisch Beckholder.

Iuniperus maior Germanica.



Groß Teutsch Beckholder.

PpP 3

Laurus mas.



Lorberbaum Männlein.

Laurus foemina:



Lorberbaum Weiblein.

Laurus latifolia mas.

Laurus latifolia foemina,



Gros Lorberbaum Männlein.



Gros Lorberbaum Weiblein.

PpP 4

Laurus tenuifolia mas.

Klein Lorberbaum Männlein.

Laurus tenuifolia baccifera.

Klein Lorberbaum Weiblein.

Laurus angustifolia mas.

Tinus L.



Lorberbaum Männlein.



Wild Lorberbaum.

PpP 5

Tinus II.



Wilder Lorbeerbaum. II.

Tinus Luſitanica.



Portugaliſcher Wilder Lorbeerbaum.

Citrus.



Citronenbaum.

Malus Arantia.



Pomeranzen.

Malus Assyria.



Malus LEMONIA.



Lemonenbaum.

Arbutus.



Ficus Indica Theophrasti.



Indianisch Feigenbaum.

Ficus Indica spinosa.



Stachelicht Indianisch Feigen.

Ficus Indica fructus.




Indianisch Feigen.

Draco.

Palma maior.




Drachenbaum.



Groß Dattelbaum.

Palma elate.

Palma minor, humilis. Chamæriphe.



Dattelbaum frucht und blumen.




Klein Palmen.

Palma conifera.

Folium palmæ filamentis & textura.



Zapfenpalm.



Groß vnd breit Indianisch blat.
QqQ

Quercus.




Eichbaum.

Quercus marina.



MeerEych. SeeEych.

Viscum.



Wispel.

Viscum Indi-
cum.



Indianisch Wic-
spel.

QqQ 2

Planta Peruana visco similis.


Cerris Plinij I.



Frembd Eychbaum.

Cerris Plinij II.

Robur Clusij I II.



Hageichen.
QqQ 3

Robur Clusij IV.

Robur Clusij V.



Hageeichen.



Hageeichen.

Suber latifolium.

Suber angustifolium.

967



Pantoffelbaum. Korchbaum.



Pantoffelholz.

QqQ 4

Phellodrys.

Ilex.



Korchench.



Stechench.

Ilex angustifolia.

Ilex coccifera.



Seechenchen.




Scharlach grän.

Qq 5

Cocustinctoria siue in-
fectoria.

Aquifolium.



Scharlachbeer.




Stechbaum. Stechapfel.

Nuxiuglans.



Nußbaum.

Castanea.



Castanienbaum.

Castanea equina.



Ros Castanien.

Platanus.



Frembd Ahorn.

Acer.



Deutsch Ahorn. Maßlieben.

Pseudofycomorus. Azedareth.



Weiß Brustbeerlein.

Carpinus.



Spindelbaum.

Fagus.



Buchbaum.

Ficus.

Sycomorus.



Feigenbaum.



Maulbeerfeigen. Egyptischer Feigenbaum.

Morus.



Maulberbaum.

Morus alba.



Weiß Maulberbaum.

Populus alba.



Weiß Pappelbaum.

Populus nigra.



Schwarz Pappelbaum. Alberbaum.


R. R.

Populus Libyca.

Populus Americana.



Aspenbaum. Libischer Pappelbaum.



Pappelbaum auß America.

Vlmus I.



Röſtbaum. Röſtholz. Lindbarr.

Vlmus II.




Effenbaum.
RrR 2

Vlmus III.

Alnus.



Effenbaum.



Erlenbaum.

Auellana Byzantina.



Constantinopolitanscher Haselnuss.

Tilia mas.



Steinlinden.

RrR 3

Tilia foemina.



Lindenbaum.

Betula.



Bircken.

Cerasus præcox.



Kirschen.

Cerasus multiflora L.



Kirschen.
RrR ♣

Cerasus multiflora L.

Kirschen.

Cerasia Hispanica.

Spanisch Kirschen.

Cerasia Pliniana.

Cerasia acida.



Bunde Kirschen.



Amarellen Kirschen.

RrR 5

Cerasia aqua.



Wasser Kirschen.

Cerasia nigra.



Schwarz Kirschen.

Cerasia vno pediculo plura:



Viel Kirſchen an einem ſtiel.

Cerasia racemosa rubra II.



Rot Vogel Kirſchen.

Cerasia racemosa nigra.

Schwarz Vogelkirschen.

Chamaecerasus.

Wilde Kirschen.

Machalepum Matthioli.

Machalepum Serapionis.



Ein geschlecht der Steinklinden.

Prunus.

Prunus myrobalanus.



Pflaumbaum.



Pruna aucnaria.




Habserschlehen.

Pruna cerea siue cereola.



Geel Spilling.

Prunus sylvestris.

Schlehenbaum. Schlehdorn.

Prunus sylvestris floreſcens.

Schlehdorn mit der blüet.

Armeniaca maiora.



Gross Marillen/Gros Malceyen.

Armeniaca minora.



Klein Malcelein/Kleine Marillen.
S s S

Perficamala.

Perfica praecocia:



Pfersingbaum.



S. Johans Pfersing.

Persica rubra.

Persica Cydoniaria.



Rot Persing.



Rüthen Persing.

SsS 2

Duracina alba.

Amygdalus.



Neymelting.



Mandelbaum.

Malus cydonia.

Cydonia Miluiana.



Küthenäpfel. Quitten.

Basler Küthen.

SsS 3

Poma seu mala præcocia.



S. Johans äpfel.

Mala præcocia rubra.



Rot S. Johans äpfel.

Mala Augustea.

Mala Carbonaria.



Magdalenen apffel.



Rol apffel.
TcT 4

Mala Carbonaria longa.

Mala æstiva.



Lang Kolapffel.



Sommerapfel.

Mala orbiculata.

Glycomela I.

1001



Breytling.



Spießäpfel.
SsS 5

Glycomela II.



Süß Holzapfel.

Oenomela.



Weinapfel. Weinling.

Oxymela.



Säwerling.

Hæmatihomela.



Blutäpfel.

Platomela.



Brepiling.

Platarchapia.



Melapia.

1005



Honigling.



Münchäpfel.




Mecherling.



Schaffmeuter.



Ror Commis Bickling.



Strömting.

Mala sylvestria rubentia.

Holz Strömling.

Malus sylvestris maior albus.

Weiß groß Holzapfel.

Malus sylvestris minor.



Klein Holzapffel.

Pyra regalia.



Regalpyren.

T r T

Pyræ Palatina.



Alanchyren.

Pyræ pracocia II



Brachyren.

Pyra Iacobæa.



Jacobshyren.


Pyra Cydonia.



Küstenhyren.

TtT 2

Pyrarotunda.



Scheibelbyrn.

Pyrasuperba.



Kragelbyrn.

Pyra prassina.



Grauling.

Pyra prassina hyemalia.



Winterbyrn.

TcT 3

Pyræ mulcatella.



Muscatebyrten.

Saccharapîd.



Zuckerbyrn.

Trochapia.



Hellgarterbyrn.



Reesbyren.

TtT 4



Kochelbryn.



Seydlinger.

Pyra pedicularia.



Leußbyrn.

Pyra strangulatoria.



Strengling, Nittersbyrn.

TtT 5

Pyra sylvestria.



Holsbpyren.

Pyra sylvestria maiora.



Gross Holsbpyren.

Pyra sylvestria minima.

Sorbus.



Klein Holzbylein. Geisbohnent.



Speerbirnen. Speerling.

*Sorbus sylvestris.**Sorbus torminalis.*

Wild Spierdorn. Wilder Spierwerbaum.



Aschroffel. Wilder Spierwerbaum.

Aria Theophrasti.

Fraxinus



Wilder Sperberbaum.



Eschbaum.

Mollis arbor.



Staphylodendron.



Pimpernüssbaum. Wilde Pimpernüssle.

Ceratia filiqua.

Arbor Iudæ.



S. Johans Brodt.



Wild S. Johansbrot, Judasbaum.

Cassia fistula.




Cassien Rohren.

Cassia quotundam.



Cassien.

Pistacia siue Fistici.



Welsche Pimpernüsse.

Terebinthus.



Terbenthinbaum.

VvV

Terebinthus latifolia.



Terbenthinbaum.

Lentiscus.



Rosmarinbaum.

Rhus, Sumäch.

Rhus myrtifolia.



Gerberbaum.



Gerberbaum mit Myrtenblättern.

VvV 2

Sambucus.



Helderbaum. Holunder.

Sambucus laciniata.



Holder/mit aufgeschnittenen blettern.

Sambucus ceruina.




Waldholder.

Sambucus aquatica, siue rosca.



Schwelckenbaum. Schneeballen.

VvV 3

Sambucus aquatica polyanthos.

Gefüllte Schwelcken.

Sambucus rosea flore purpureo multiplici.

Gefüllte Schwelcken mit purpurbraunen blumen.

Lotus fatiua.

Lotus Africana.



Siebengezeit.



Zürgelbaum.

VvV *

Pseudolotus Matthioli.



Verminter Zärgelbaum.

Iuiubæ siue Zizypha.



Rote Brustbeeklein.

Malus Granata siue punica.

Balaustia.



Granatapffel.



Wild Granatapfel.
VvV 5

Mespilus.



Nesselbaum.

Reyung' imitata Conras
Mespila

Mespilus Aronia.




Welsch Nesselbaum.

Oxyacantha.

Oxyacantha Galeni.



Saurach.



Saurach.


*Olea sativa siue domestica.**Olea sylvestris.**Oliuenbaum. Delbaum.**Wild Oliuenbaum. Wilder Delbaum.*

Salix sylvestris latifolia.

Salix angustifolia sylvestris.



Breyt Seylweiden.



Schmal Seylweiden.

Salix caprea rotundifolia.

Rundi Seylinden.

Salix caprea latifolia.

Bry: groß Seylinden.

Salix pumila.

Chamaeifca.



Klein weiden.



Grundweiden.

Ligustrum.



Hartriegel.

Phyliræa Clusij II.




Steinlinden.

Philyræa Clusij III.



Steinlinden.

Philyræa Clusij IV. angustifolia.



Steinlinden.

XxX.

Alaternus Turneri.



Alaternus l. Clusij.



Alaternus II. Clusij.



Syringa alba.



Syringebaum.

XxX 2

Syringa Lusitanica.



Spanischer Syringebaum.

Styrax.



Styrax. Storax.

PARS III. SECTIO III.

Coccygia Plinij.

Cotinus Plinij.



XxX 3

Cornus foemina.



Kornelbaum/Kürbeeren.

Frangula.



Gauchbaum.

Euonymus.

Euonymus latifolius.



Spindelbaum.
Lxlen.



Breit Spindelbaum.
XxX 4

Euonymus Pannonicus.

Lycium.



Bayerisch Spindelbaum.



Burdorn.

Lycium Italicum.



Welscher Buxdorn.

Buxus.



Buxbaum.

Xxx 5

Chamæpyxos.

Nerion. Rhododendron,



Waldburbaum.



Dlander/Inholdenfraut.

Nerion floribus albis.

Nerio similis arbor.



Weiß Dlander.



*Chamaerhododendros Alpina latifolia.**Chamaerhododendros Alpina angustifolia.*

Alprosen. I.



Alprosen. II.

PARS III. SECTIO III.

Balsamum Alpinum.

Arbor tristis.

1053



Alp Balsam.



Myrtus.



Myrtenbaum/ Welsch Heidelbeere.

Myrtocistus Clusij.



Cistus.

Cistus mas latifolius.



Eisenroßlein.



Eisenroßlein.

*Cistus mas angustifolius.**Cistus mas* III.*Eistenröflein.**Eistenröflein.*

Cistus fœmina.

Cistus fœmina Matthioli.

1087



Cistenröflein.



Cistenröflein.
YyY

Cistus folio Halimi I.



Cistenroßlein.

Cistus folio halimi II.



Cistenroßlein.

Cistus folio thymi.



Eisenröflein.

Cistus humilis latifolia.



Klein Eisenröflein.
YyY 2

Cistus humilis angustifolia.

Klein Eistenröflein.

Cistus humilis Austriaca.

Klein Eistenröflein.

*Cistus humilis serpilli-
folia.*



*Klein Eistenröß-
lein.*

Helianthemum fatiutum.



*Sam Sonnenblümlein.
YyY 3*

Helianthemum Germanicum.

Sonnengütel.

Helianthemum album Germanicum.

Weiß Sonnengütel.

Helianthemum Germanicum III.



Sonnengüßet.

Helianthemum Sabaudicum.



Sonnenblum.

YyY 4

Helianthemum peregrinum angustifolium.

Ladanum.



Klein Fremd Sonnengütel.



PARS III. SECTIO III.

1065

Ledum Clusij I.



Ledum Clusij II.



YyY 5

Ledum Clusij I V.



Ledum Clusij V.



Ledum Clusij VI.

Ledum Clusij VII.





PARS III SECTIO III.

Ledum Silefiacum.



Ledum Alpinum.



Ledum Rorismarini folio II.



Cistus ledon populnea fronde.



Cistus ledon Narbonensis cum Hypocistide.



Cistus ledon myrtifolium.



Cistus annuus.



Cistus annuus ledi folio, Lobelij.



Cistus adulterina.

Cistifolio exotica arbor.



ZzL

Daphnoides flore purpureo.

Kellerschalz.

Daphnoides cum flore.

Kellerschalz mit der blüte.

Daphnoides cum baccis.

Chamaelea Arabum tricoccus.




Kellerschiff mit beeren.



Seydelbast.

ZzZ 2

Casia Matthioli, Chamælex species.



Thymalea I.



Kellershalp. Zeiland.

Thymalea II.

Sanamunda I. Clusij.



Kellerohalz.



ZaL 3

Sanamunda I. Clusij.

Vitisidæa, siue Myrtillus I.



Hedelbeer.

Vitisidæa II. maior.



Grosz Heidelbeer.

Vitisidæa III.



Heidelbeer.

LzL 4

Vitisidæa I V.



Hedysæra.

Vuaurfi.



Spina insectoria Pannonica.

Rhamnus III. Clusij.



Engerisch Wegdornbeer oder Kreuzbeer.



Stechdorn.

ZzL 5

Vua crispa, Vua spina.



Kreusfelbeer. Klosterbeer.

Ribes.



S. Johannis Treublein.

Ribes nigra.



Schwarz Johans Treublein.

Rosa alba.



Weiß Garten Rosen.

Rosa rubra.



Rot Rose.

Rosa Prouincialis maior.



Grosß Prouins Rose.

Rosa Prouincialis minor.



Klein Prouins Rôflein.

Rosa sine spinis.



Rosa Muscata alba.



Weiß Muscaten Rosen.

Rosa Muscata alba multiplex.



Weiß gefüllt Muscaten Rößlein.

Rosa lutea.

Rosa Eglentaria.




Geel Rosen.



Rosa sylvestris.

Heck-Rose.

Rosa arvensis.

Feldt-Rose.

Acacia Dioscoridis II.



Egyptischer Schottendorn.

Anagyris I.



Baum Bienen.

AaaA

Anagyris l.

Colutea.



Baum Vonen.



Linsenbaum.

Colutea scorpioides I.



Schafflinsen mit Scorpionskraut schotelein.

Colutea scorpioides II.



Schafflinsen mit Scorpionskraut schotelein.
Aaaa 2

Colutea scorpioides I II.



Colutea scorpioides I V. minor.



Polygala Valentina Clusij.

Cytisus L.



Gaifflee.
AaaA 3

Cytisus II.



Gaisflce.

Cytisus III. cornutus.



Gehörnter Gaisflce.

Cytisus IV.



Gaisflee.

Cytisus V. rotundifolius



Runder Gaisflee.
AaaA 4.

Cytisus VI.



Gaifflee.

Cytisus VII.



Gaifflee.

Cytisus I I X .

Cytisus I X . H i s p a n i c u s .



Gaifille.



Spanisch Gaifille.

AaaA 5

Cytisus X. Hispanicus I L.

Cytisus XI. Hispanicus I I L.



Spanisch Gaispflee.



Spanisch Gaispflee.

Cytisus XII. Hispanicus I V.

Cytisus adulterinus, Alysson fruticans.



Spanisch Gaiflee.



Vermeinter Gaiflee. Alyssum.

Genista.

Genista alba.



Pfrimmen.



Weiß Pfrimmen.

Genista infectoria Hispanica.



Epanisch Berberfrümmen.

Genistella.



Klein Pfrümmen.

Genistella aculeata.



Klein Stechend Pfrimmen.

Genistella tinctoria.



Klein Ferbpfrimmen.



Ungerisch Erdtsprimmen.



Erdpsrimmen.

Chamaespartium II.



Erdpsrimmen II.

Chamaespartium III.




Spanisch Erdpsrimmen.

Chamaespartium Narbo-
nense.



Spanisch Erdpsrim-
men.

Spartium Hispanicum.



Spanisch Psrimmen.

BbbB

Spartium Hispanicum I.



Welsch Pfrimmen.

Spartium Hispanicum II.



Spanisch Pfrimmen.

Spartium Hispanicum I V. I. Clusij.

Spartium V. Hispanicum: I I. Clusij.



Spanisch Pfrimmen.



Spanisch Pfrimmen.

BbbB 2

Spartium aculeatum aphyllon.

Nepa Theophrasti.



Raal Stachliche Psrimmen.




Nepa Theophrasti.

Scorpius I.



Scorpionkraut.

Scorpius II.



Scorpionkraut.

Bbbb 3



Scorpionkraut.



Scorpionkraut.

Erica.

Erica alba.



Heidekraut.



Weiß-Heidekraut.

BbbB 4

Erica II. Matthioli.

Erica Alexandrina.




Welsche Heyde.



Welsche Heyde.

Erica baccifera latifolia.



Kausch.

Erica baccifera tenuifolia.



Kausch.

BbbB 5



Heyde.



Heyde.

PARS III. SECTIO III.
Erica III. Clusij.

Erica IV. Clusij.

III



Hyde.



Hyde.

Erica V. Clusij.

Erica VI. Clusij.



Heyde.




Heyde.

Erica VII. Clusij.




Hyde.

ICONVM STIRPIVM ET PLANTARVM
Fungi. Boleti. Capreolini.




Schwämme.




Xheling.



Erdmorchel.




Weiß Meerschwamm/ Badschwamm.

*Spongia marina flaua.**Alcyonium.**Geel Meerſchwamm.**Meerballen.*

Pulmo marinus.

Vrtica soluta I. & II.




CccC

Vrtica marina explicata & contracta.

Corallina alba.

Vrtica explicata



Vrtica contracta



Weiß Corallenmoos.

Corallina lutea.



Gel Corallenmoos.

Corallina rubra.



Rot Corallenmoos.


CccC 2

Mel.

Lacca.



Honig.



Lac.

Glycyrrhiza fucctus.

Galla.




Süßholzwurzel. Equirritienwurzel.



Galläpfel.


CecC 3

ICONVM STIRPIVM ET PLANTARVM
Gallarum genera.



Gallöpfel.

Gallarum genera.



Gallöpfel.




Gallöpfel.

Gallöpfel.

CccC 4

ICONVM STIRPIVM ET PLANTARVM

Gallarum genera.



Gallöpfel.

F I N I S.

I N D E X

STIRPIVM ET PLANTARVM

QVARVM EICONES IN TOTO HOC

Libro habentur.

A	Bies	939	Alcea	771.772	Anethum	70	Aria Theophrasti	1021
	Abrotanum	17	Alchimilla	86	Anethum sylvestre	74	Arisarum	747.748
	Abfinthium	1.2.3.4.5	Alcionium	1120	Angelica	81.82	Aristolochia	760
	Acanthus	685.686	Alliaria	761	Anonis	528.529	Aristida	235
	Acarna	688	Allium Alpinum Victoralis	487	Anserina	118	Armeniac	993
	Acacia	1088	Alnus	980	Anticuphorbium	704	Armoracia	416
	Acer	973	Aloe America	703	Antirrhinum	851.852	Artemisia	7.8.9.10.11
	Acetosa	438	Alopecurus	240	Antophylli	914	Arum	746.747
	Achillea	129	Alfina	706.707.708.709.710.	Antiora	112	Arundo	253.254.255.256.257
			711.712.713.714		Aparine	788	Afarina	752
	Aconitum	579.580.581.582.583	Altercum	575	Apiastrum	354	Afarum	751
	Aconitum saluterum	112.720	Althea	769.770.771	Apies	596	Alelepis	729.730
	Acorum	642	Alypum	596	Apium	87.89.90.91.97	Asparagus	138.139
	Adiantum	795.796.797.798	Alyssum	540.541.542	Aquifolium	970	Asphodelus	652.653.654.655
	Adonis sylvestris flore curino	790	Amaracus	339.340	Aquilegia, Aquilina	40.41	Aster	861
	Adonium	22.23	Amara dulcis	893	Aracus	506	Astragalus	511.512
	Ador	261	Amaranthus	433.434	Arantia malus	955	Atracillys	689
	Aegilops	235.236	Amnioelinum	91	Arbor lude	1023	Atriplex	426.427
	Aegopodium	83	Amonum	930	Arbor tristis	1053	Auellana Byzantina	981
	Aethiopsis	562	Amygdalus	996	Arbor vitæ	947	Auellana purgantes	927
	Agaricum	941	Anacardium	922	Arbutus	957	Avena	275.276
	Ageratum	117	Anagallis	716.717.718	Arcepodium	110	Avena sativa	234
	Agrimonia	116	Anagyris	1089.1090	Areca	923	Auricula muris	196.197
	Abonay Theveti	922	Anchusa arvensis minor	849	Argemone	30.31	Auricula leporis	872
	Alternus	1042.1043	Androsace	817.818	Argentaria	118	Auricula ursi	323.324.325
			Anemone	23.24.25.26.27.28	Argentaria Mompeliaca	125		
							Cccc	Bacca

ICONVM STIRPIVM ET PLANTARVM

B		Buglossa 418.419.420	Carum, Careum 66	thioli 1076
Baccharis 568	Bulbocastanum 143	Cassia fistula 1024	Chamaelimum 823	
Balanus myrsifolia 921	Bulbus 629.630	Cassia quorundam ibid.	Chamaelimum 18.19.20	
Balaustia 1033	Bulla 923	Cassia 901	Chamaepitys 385	
Balsamina 867.884	Buphratum 21.22	Castanea 971.972	Chamaepyxos 1050	
Balsamum alpinum 1013	Bupleurum 872	Castanea 542	Chamaerhododendros alpina 1052	
Barba capra 777	Bursa pastoris 198.199	Catanance 110	Chamaespartium 1103.1104.1105	
Barbula hirci 598.599	Buxus 1049	Catapacta minor 587	Chamaesce 598	
Barbarea 451.452	C		Chelidonium maius 41. minus 753	
Batrachium 58	Calamintha 350.351.352.353	Cauda marina 241. porcina 69.	Chenopodium 427.428	
Behenrubrum officinarum 902	Calamus aromaticus 256.	valpin 240	Cheriphillum 93	
Bellis 327.328.329.330	Saccharinus 257. Cyprius 253.	Caulorapum 403	China 912	
Bellium 331	segitialis 254. Peruvianus 705	Cechus 942.943	Chondrilla 176.177.178	
Berula 719	Calendula 331.332.333.334.335	Centaureum 779.780	Christophoriana 778	
Beta 430	Caltha Alpina 336	Cepa 483	Chrysanthemum 125.126	
Betonica 543.544	Campanula 317	Cepaea 443	Chrysocome 386.387	
Betre 887	Camporata 17.18	Cerastus 983.984	Chrysosplenion 841	
Betula 982	Cannabis 547	Cerastia 984.985.986.987.988	Cler 499.500	
Bexoardicaradix 902	Cannabina alba 547	Cerastia filiqua 1023	Cicercula sylvestris 500	
Bismalus 769	Capparis 444.445	Cerastium 93.94	Cicerbita aspera 189	
Bisnaga 95	Capreolini 1118	Cereus Peruvianus 705	Cicuta 782	
Bistoria 434.435	Cardamine 452.453.454	Cerinthe 420.421	Cicutaria 783.98	
Blattaria 566.567	Cardanomyum 915	Cerru Plinij 964.965	Cichorium 171.172.173.174	
Blitum 432	Cardiaca 545.546	Cervicaria 412.413.414	Cinnamomum 934	
Bonus Henricus 415	Carduus 690.699.700	Chamaebalanus 505	Cineraria 170	
Borrage 417.418	Carduus Benedictus 689	Chamaecerasus 988	Cistus 1055.1056.1057.1058.	
Bortys 14	Carlina sylvestris Clusij 697	Chamaecyparissus 947	1059.1060.1061	
Branca ursina 92	Carpinus 974	Chamaedrys 377.378.379	Cistifolia exotica arbor 1073	
Brassica 395.396.397.398.399.	Carpobalsamum officinarum 917	Chamaetris 649.650	Cistus 955	
400.401.402	Caryophylli veri 914.915	Chamaitea 1039	Citrullus 474	
Bromus herba 234	Caryophyllus 282.283.284.285.	Chamaeleon 698	Clematis 879.870.881.882.883	
Bryonia Peruviana 911	286.287.288.289.290	Chamaelea Arabum tricoctos 1075	Clinopodium 353.354	
Babonium Hippocrati 91	Caryophyllata 115.116	Chamaelea species, Cassia Mar.	Cnicus carulius 696	
			Coccum	

INDEX

Coccus tinctoria	970	Curcuma, Cyperus Indicus	905	Equisetum	251.252.253	Frangula	1046
Cocci Orientales	924	Cyanus	146.147.148.149.150	Erica	111.112.113.114.115.	Fraxinella	775
Coccygia Plinij	1045	Cyclamen	753		1116.1117.	Fraxinus	1021
Colchicum	617.618.619.620.	Cyminum sylvestre	64.65	Erigerum	168	Frucllus varij peregrini	928.929
621.622		Cynoforelus	658.659.660.661	Eriophorus Bulbus	629	Frumentum anyleum	262. Tur-
Colocynthis	478	Cynoglossum cum flore	737	Eruca	447.448.111	cicum 263.264. Indicum 265.	
Colutea	1090.1091.1092	Cyperus	656.657	Eruum	501	266.267.268.269.270.271.272	
Consolida anrea	556. dentaria 112.	Cytisus	1093.1094.1095.1096.	Eryngium	692.693.694	Fucus marinus tenuifolius	812
media 554. 555. minor 553. re-		1097.1098.1099		Erymura	448.449	Fumaria	32.33.34.35.36.
galis 62.63.64. rubra 124.		D		Eufasia	198.862	37.38.39	
Conyza	860.861	D Amazonium	738.739	Euphorbium	704	Fungi	1118
Convolvulus	875	Daphnoides	1074.1075	Euphorbij arbor cerei effigie	705		
Corallina	1122.1123 altera 813	Daucus Creticus	75	Eusonymus	1047.1048	G Alanga	906
Coriandrum	70	Dens leonis	125	Eupatorium	116.117.118	Galeopsis	544.545
Cornus	1046	Dentaria	112.113.114	F		Gallarum genera	1125.1126.1127.
Corona imperialis	637.638	Digitalis	567.568	Faba	493	1128	
Corona folis	763.764	Dipsacus	691	Fagara	923	Gallium	150.151
Coris	839.840	Doronicum	336.337	Fagus	974	Genista	1100
Coronopus	102.103.104	Doryenium	530.531	Fausel	923	Genistella	1101.1102.1103
Corruda	138.139.140.	Draco	959	Far Adoreum	261	Geranium	56.57.58.59.60.
Cortex VVinteranus	94	Dracuncium	744.745	Festuca	234.236	61.62.774	
Costus	903.904.905	Drymopogen	777.778	Ficus	975	Gentiana	726.727.728
Cotinus Plinij	1045	Drypis	144	Ficus Indica	957.958	Gentianella	728
Cotula	21	Durucina alba.	996	Filipendula	140 141.142	Gingidium	94.95
Cracca	506.507	E		Filix	791.792	Gladulus	635.636
Crocus	633.634.635	E Bulus	775	Flammula	883	Glaux Clusij	515
Crichnum	100.101	Elaphoboscum	76.77	Flos Aphricanus	12.13.14	Glaux marina minor	838
Crocodilium	690	Elatine	715.716	Flos cuculi	297	Glycomela	1001
Cubebe	923	Eleofelinum	90	Feniculum	66.67.68.73.74.100	Glycyrrhiza	531.532
Cuciophera	924	Ephemerum	856	Fenum gratum sylvestre	135	Glycyrrhiza succus	1125
Cucumis	479.480.481	Epimajorana	340	Folium palma filamenti & tex-		Gnaphalium	389.390.391.392
Cucurbita	475.476.477	Epimedium	774	tura	961	Gospipium	773
Cupressus	944	Epithymum	357	Fragum	118.119	Gramen	200.201.202.203.204.

ICONVM STIRPIVM ET PLANTARVM

205. 206. 207. 208. 209. 210. 211.	Hermodactylus verus	651	Iberis	456. 457	Laserpitium	39	
212. 213. 214. 215. 216. 217. 218.	Hermodactylus officinarum	912	Ilex	968. 969	Lathyrus	587. 588	
219. 220. 221. 222. 223. 224.	Herniaria	837	Imperatoria	82. 83	Lauandula	368. 369	
225. 226. 227. 228. 229. 230.	Hibiscus	769	Incybus	173. 174	Laurus	950. 951. 952. 953	
231. 232. 237	Hieracium	180. 181. 182. 183.	Iris	643. 644. 645. 646. 647.	Laurus Alexandrina	862	
Gratiola	367	184. 185. 186. 187. 188		648. 649	Ledum	1065. 1066. 1067. 1068.	
H			Iris bulbosa lutea	636	1069. 1070		
HAEmatica	1093	Hignero forte	926	Isatis	737	Lemonia malus	956
Halicacabus peregrinus	884	Hippoglossum	429	Ichemum	222	Lens	501. 502
Harmala	115	Hippolapathum	435. 436	Ispyrum	98	Lenticula	503. 504
Hedera	887. 888	Hippomarathrum	67. 68	Iua arthritica	385	Leontopodium	393. 394
Hederula palustris	889	Hippocelinum	87	Iua muschata	385. 386	Lepidium	465
Hedysarum	516. 517	Hippuris	251. 252	Iuiuba	1032	Leucanthemum	131
Helenium	562	Hirculus	871	Iuncaria Clusij	838	Leucoium	309. 310. 311. 312.
Helianthemum	1061. 1062. 1063. 1064.	Hirudimaria	871	Juncus	249. 250	313. 613. 614	
Heliochrysum	126. 127	Holostium	233. 735. 736	Juncispartium	237	Libanotis	107. 108. 109
Heliotropium	548. 549. 550	Hordeum	274. 275	Iuniperus	948. 949	Lichen	813. 814
Helleborus	720. 721	Hordeum Galaticum	277	Iureum	239	Lignum Aloes	931
Helleborastrum	722	Hordeum murinum	236			Lignum Colubrinum	ibid.
Helleborine	84. 724. 725	Hordeum spurinum	235	K		Lignum Pauanum	932
Helxine	550	Horminum	373	K Aligeniculatum	839	Ligusticum	79
Hepatica	526. 527. 815. 816	Hyacinthus	623. 624. 625. 626.	L		Ligustrum	1049
		627. 628.		Acca	1124	Lilium	613. 637. 638. 639. 640.
Herba articularis	298	Hydrolapathum	438	Lactuca	421. 422. 423. 424.	641.	
Herba benedicta	165. 115	Hyoferis	575. 576	Ladanium	1064	Lilium conualium.	754. 755
Herba diui Stephani	730	Hyoferis	179. 180	Lagopodium, Lagopus	524. 525	Linonum	430. 431
Herba Gerardi	83	Hypocoum	65	Lamium	536. 537	Linaria	824. 825. 826
Herba Iacoba	169	Hypericon	864. 865	Lampfana	408	Lingua passerina	823
Herba Paris	720	Hypochaeris	179	Lanaria	738	Linum syluestre	821. 822. 823
Herba pulicaris	145	Hysopus	366	Lapathum	436. 437	Litbofermum	850
Herba Scanaria	96			Lappaminor	773	Lolium 239. syluestre	236
Herba Siciliana	760	I		Larix	940	Lonchitis	799. 800
Herba Sophia	6. 7	Iacea	152. 153. 154. 155			Lotus	508. 509. 1031. 1032
Herba Studioferum	828	Iacobea marina	170			Lupi-	
		Iasminum	885. 886				

INDEX.

Lupinus	494.495	Melica	280	N	Orcoselinum	91	
Lupulus	894	Melilotus	510	Napellus	583.584	Origanum	344.345.346
Luteola	110	Meline	278	Narcissus	603.604.605.	Ornithogalum	632.633
Lychnis	291.292.293.294.295.	Melissa	354.355		606.607.608.609.610.611.	Orobanchæ	648
	296.297.	Melo	468.469		612	Orobis	501
Lycium	1048.1049	Melopepo	470.471	Nardus	868.869	Oryza	277
Lycopodium	814	Melocarduus	703	Nastus	255	Osyris	826.827
Lythymachia	853.854.855.856	Menta	347.348.349	Nasturtium	450.451	Otites	820
	M	Mentastrum	349	Nepa Theophrasti	1108	Oxalis	438.439.440.441
Macer	935	Mercurialis	551	Nerion	1501	Oxyacantha	1035
Machalepum	989	Mesphilus	1034	Nerio similis arbor	ibid.	Oxymela	1003
Maiantha	339.340	Meum	74	Nicotiana	577	Oxys	625.626
Malua	765.766.767.768.769	Milium	277.278.280	Nigella	72		P
Malus Arantia	955	Milium sylvaticum	242.243	Noli me tangere	867	PAEonia	784.785
Malus Granata siue Punica	1033	Millefolium	73.129.130.131	Nux iuglans	971	Palma Christi	679.680.
Mala varij generis habes	998.	Milegrana	837	Nux Indica	925.926		681.682.683.
	999.1000.1001.1002.1003.	Mium	67	Nux muschata	918	Palma	959.960
	1004. 1005. 1006. 1007.	Mollugo montana	152	Nux Metella	579	Palmaria	842
	1008.1009	Moly Galeni	135	Nymphaa	740.741.742	Pancracium Clusij	630
Malabarbrum	935	Moly Indicum	631		O	Panax siue Panaces	80.81.871
Marrubium	538.539	Morsus diaboli	164	OCimum cereifiale.	276	Panicum	278.279.280
Marrubiastrum	540	Momordica	884	OCimum	343.344	Papauer	569.570.571.572.573.
Martagon	641	Musa	786.787	OCymastrum	299.300		574.575
Marum	341.342	Muscus	805.806.807.808.809.	Oenomela	1002	Papyrus Nilotica	247
Mecchoaca	911		810.811.812.	Olea	1036	Parietaria	550
Medica marina	510	Myagrurn	865.866	Odontites	242	Paronychia	804.805
Medica Anglica	511	Myosurus	241	Onobrychis	513.514.515	Pastinaca	75.76.78
Mehenbothene	926	Myrica	944	Onopordum	687	Pastinaca marina	101
Mel	1124	Myrobalani	919.920.921	Onoselinum	94	Pauanum lignum	932
Melampyrum	241	Myrrhis	98	Onopteris	796	Pedicularia lutea	791
Melanthium	71.72	Myrrillus	1078	Ophioglossum	849	Pentagonion	316
Melan-zana	786	Myrtus	1054	Ophris	725.726	Pentaphyllon	120.121.122.
Melapia	1005	Myrtocistus Clusij	1054	Orchis	673		123.124.
							Peplus,

ICONVM STIRPIVM ET PLANTARVM

Peplus, Peplis	597	Platomela	1004	Pulmonarius	1121	Rosa	1083.1084.1085.1086.
Pepo	471.472.473.474	Plumbago quorundam	858	Pulegium	355.356		1087.1088
Perfoliata	759	Paeumonanthe	787	Pulsatilla	29.30	Rosa Hierichuntina	445.447
Periclymenum	897.899.900	Pelium	363.364.365	Pyraomnis generis	1009.1010.	Rosearadix	846
Persea mala	994.995	Polemonium	775		1011.1012.1013.1014.1015.1016.	Rosmarinum herbaceum	107
Perficaria	857.858	Polyacantha Theophr.	701		1017.1018.1019	Rostrum ciconiae	58
Pes anserinus 427. columbinus 56.		Polygala	829.830.831.832.	Pyrethrum	99	Rostrum porcinum	175
Pes cornutus	102	Polygonatum	755.756.757.758	Pyrola	431	Rubea	789
Petasites	749	Polygonum	832.833.834.835.	Pyromela	469	Rubus	896.897
Petroelinum	87		836			Ruscus	863
Peucedanum	69	Polypodium	798.799	Q		Ruta	55.133.134.135.136.137.
Phalangium	244.245	Polyspermum	837	Quercus	962		142.790
Phalaris	240	Poma amoria	785	Quercula minor	377		
Phaseolus	488.489.490.491.	Populago	750.751	Quinquifolium	119.120.121.		
	492	Populus	977.978		122.123.124.		
Phasiolus	98	Porcellia	179	R		S	
Phellodrys	968	Porrum	484.485.486	Anemorus	752	Abdariffa	772
Philyrae	1040.1041	Porrentilla	118	Ranunculus	42.43.44.45.	Sagitta	743.744
Pbu	164.165.166	Portulaca	442.443		46.47.48.49.50.51.52.	Salix	1037.1038.1039
Phyllon	552	Potamogeton	739.740	Raphanus	53.54	Salisaparilla	896
Phyllitis	801	Poterium	533	Rapistrum	414.415.416	Salvia	370.371.372
Picea	940	Primula	318.319.320.321.322	Rapum	407.408	Sambucus	1028.1029
Pilafella	196.197	Prunella	553.554	Rapunculus	404.405.406.407	Sanamunda	1077.1078
Pimpinella	88.89	Prunus	990.991.992		409.410.411.	Sanguisorba	109.110
Pinus	936.937.938.939	Pseudobermodactylus Matthioli		Rapunculus	412	Sanicula	83.84.85.306
Piper	916.917.	fol.	651	Refeda	111	Santalum	932.933
Pistacia	1025	Pseudolotus Matthioli	1032	Rhabarbarum	907.908.909	Santonium	6
Pisum	495.496.497.498	Pseudonarcissus	611.612	Rhamnus	1081	Saponaria	738
Planta Peruanaviscifimilis	964	Pseudostruthium	738	Rhaponticum	909.910	Satureia	358.359
Plantago	731.732.733.734.	Pseudosycomorus	973	Rhus	1027	Saryrium	652.674.675
	735	Psilidium, siue Pulicaria	145	Ribes	1082.1083	Sauina	945.946
Platanus	972	Pulmonaria	194.195.556.	Ricinus	776	Saxifraga	140
Platarchapia	1004		557.558	Robur	965.966	Scabiosa	158.159.160.162.163
				Roxella	816.817	Scandix	96
						Sebina	912
						Schisanthum	248
						Schisan-	

INDEX.

Schoenanthinum	237	Solanum	577.578.	T	Tragofelinum	88	
Schiénoprasum	486	579		T	Trichomanes	801.802.803	
Sclarea	373.374.375	Soldanella	877	Amarix	944.945	Trifolium	518.519.520.521.
Scolymus	694.695.696	Sonchus	189.190.191.192.	Tanacetum	131		
Scordium	761.762	193.194		Telephium	845.846		
Scorpius	1109.1110	Sorbaria minor	110	Terebinthus	1025	Triorchis	675.676.677.678
Scorpioides bupleuri folio	873	Sorbus	1019	Tertianaria	375	Triffago	377
Scorzonera	600.601.602	Sorbus sylvestris	1020	Testiculus	661.662.663.	Triticum	258.259.260.241
Scrophularia	542	Sorbus torminalis	ibid.	664.665.666.667.668.669.		Trochapia	1015
Sebesten	918	Sorgum	280	670.671.672.		Tubera terra	1119
Secale	258	Sparganum	246.247	Teucrium	379.380.381	Tulipa	615.616
Sedum	842.843.844	Spartium	238.239	Thada	942	Turpetum	910
Sementina	6	Spatula fatida	650	Thalicttrum	6.7	Turritis	453
Sena	517.518	Sphondylium	92	Thapsia	781.782	Tusilago	749
Senecio	168.169	Spica	367.368	Thlaspi	458.459.460.461.	Typha palustris	246
Serapias montana	679	Spina insectoria	1081	462. 463. 464. 465. 466.		V.	
Serium	174	Spinastella	701.702	467		Accaria	866
Serpentaria	434	Spinachia. Spinacium olus	425	Thora	584.585.586	Valeriana	164.165.166.
Serpentina	102.103	Spongia marina	1119.1120	Thrus	941	168.	
Serpillum	359.360.361.362	Stachys	376.377	Thymbra	358	Veratrum nigrum	723
Serratula	156.157	Staphylo dendron	1022	Thymelea	1076	Verbascum	563.564.565.566
Sesamum	821	Stella maris	102	Thymus niger	356	Verbenaca	132
Sesamoides	818.819.820	Stella leguminosa	512	Trigida flos	616	Veronica	382.383.
Seseli	104.105.106	Stellaria	86	Tilia	981.982	384	
Sideritis	128.129	Stoebe	155.156	Tinus	953.954	Vicia	505
Siler montanum	104	Stoechas serrata	370	Tithymalus	588.589.590.591.	Viola	301.302.303.304.
Siliquastrum	859	Stoechas citrina	387	592.593.594.595		305.306.307.308.313.314.	
Sifarum	77.482	Stramonia	579	Tormentilla	124	315.316	
Sifer	482	Styrax	1044	Tragacantha	532.533	Viola lunaris radix	314
Sifymbrium	455	Suber	967	Tragoff	702	Virga aurea serratis folijs	873
Sium	78.79	Sumach	1027	Tragopogon	598	Viscum	963
Smilax hortensis	488	Sycomorus	975	Tragoriganum	346.347	Vicia vinifera	889
Smyrnum	86	Symphytum	559.560.561	Tragopyrum	276	Vicia duracina maior	890
				Tragorchis	674	Vicia chanopédina	ibid.
						Vitis	

ICONVM STIRPIVM ET PLANTARVM

<i>Vitis nigra</i>	892	<i>Vnifolium</i>	754	<i>Vuacrispa</i>	1082	Z	
<i>Vitis Idea</i>	1078.1079.1080	<i>Volubilis</i>	875.876.877	<i>Vuamarina</i>	788	Z	<i>Accharapia</i> 1014
<i>Viticella</i>	884	<i>Vrtica</i>	534.535.536	<i>VuaZiabe</i>	891		<i>Zea</i> 264
<i>Vlmaria</i>	777	<i>Vrtica soluta</i>	1121	<i>Vuluaria</i>	428.429		<i>Zedoaria</i> 112
<i>Vlmus</i>	979.980	<i>Vrticamarina</i>	1122			X	<i>Zeopyrum</i> 262
<i>Vmbilicuterre</i>	753	<i>Vstilago</i>	243.244	X			<i>Zizania</i> 239
<i>Vmbilicut Veneris</i>	847	<i>Vua barbata</i>	89	<i>Xyris</i>	650		<i>Zizypha</i> 1035

**Register aller Creutter vnd Blumen/
Bäume vnd Stauden/ 2c. deren Conterseyten in diesem
Buch zu finden.**

A									
Abbißkraut	164	Amberkraut	341	Artich	775	Baum des Lebens	947		
Ackerwurß	642	Ammeperlein	91	Augenrost	198.242.862	Baumbonen	1089		
Adonium	22	Ampffer	437.438.439.440.	Aurin	367	Baumflechten	813.556		
Affodill Lilgen	652.653.654.		441.525			Baumwolle	773		
615		Andorn	376.377.538.539.540	B	718.719	Baumwrensenff/Baumwrenff	773		
Ageley/Ackeley	40.41	Anemone Köpflin	23.24.25.	Bachungen	100.101	458.479.460.461.462.463.			
Agrimonien	116		26.27.28	Bärfanckel	323.324.325	464.465.			
Ahorn	972	Angelick	81.82	Baldrian	164.165.166.168.170	Behen	168		
Alantibirn	1010	Apffelbaum	998.999.1000.	Balsamholz	930	Beysfuß	78.11		
Alantewurß	562		1001.1002.1003.1004.1005.	Balsamförner	916	Beinwelle	577		
Alberbaum	977		1006.1007.1008.1009	Balsamkraut	867	Ben	921		
Aloe	703	Argemone Köpflin	30.31.	Balsamöpfel	884	Benedictenkraut / Benedic-			
Alpenkraut	372	Aron	746.747.748	Balsam	349	tenwurß	115		
Alprosen	1052		695.696	S. Barbelkraut	451.452	Beningen Rosen	784.785		
Alpium vom berg Ceto	595	Artischoß	1020	Basilien	343.344	Beerenslaw	92.685		
Allyson	540.541.542	Aßchurw	775	Barhengel	379.380.381	Beerwurß	74		
		Aspenbaum	978	Barhenig	761	Berthram	99		
						Berwinck			

Register dieses Kreutterbuchs.

Derwind	880	Braunmanderlen	377.380.	Seepenkraut	443	Dort	239
Dosenkraut	465.466	761.762		Chamillen	18.19.20	Dosenbaum	942
Deonien	543.544	Braunwurk	542	S. Christoffelstraute	778	Dosten	344.345.346
Dibernell	88.89	Breitling	1001	Christwurk	723	Dotterblum	750.751
Diberklee	520.521	Brißlauch	486	Ciceren	511.512	Drachenbaum	959
Dickling	1007	Breunwurk	883	Eisendröflein	1055	Drachenwurk	744.745
Dilsenfraut	575.576	Brombeer	896	Citronenbaum	955	Draconkraut / Dragonzell	467
Dingelkraut	551.552	Brunckreß	455	Citrullen	474	467	
Dingen	249.250	Brustberlein	793.918.1032	Coloquint	478	Dragant	532.533
Dingenkraut	838	Buchampffer	525	Colmartraut	716.717	Dreysaltigkeit blumen	306
Dinetsch	425	Buchbaum	974	Condriellen	176.177.178	307	
Dicken	982	Buchföhl	194.195	Corallenkraut	138	Durchwachß	759
Dissenkraut	39.154	Burckelkraut	442.443	Corallenmoos	810.813.1122	Dürnwurk	860.861
Blatterzug	883	Butterblum	52		1123		
Blicken	261	Burbaum	1049.1050	Coriander	70	Derwurk	697
Blumengraß	232	Burdorn	1048.1049	Costenbalsam	117	Edelgarb	129
Blumenrohr	256	Burenbaum	1009.1010	Costenwurk	902.903.905	Essenbaum	979
Blutgras	222	1011. 1012. 1013. 1014. 1015		Creusbeer	1081	Egelkraut	874
Blutkraut	109.833	1016.1017.1018.1019		Creusblum	679.680.681	Ehrenpreis	382.383.384
Blutpöffel	1003	E		829.830.831.832		Eibisch	769.700.701
Blutwurk	62.124.774	Almus	256	Creuswurk	168.169	Eichbaum	962.964
Bocksbart	598	Camelenheut / Candisch	248	Cucumern	479.480.481	Einbeer	720
Bocksheer	897	heut	248	Cypresenbaum	944	Einblat	754
Bocksdorn	532.533	Canariengras	240	wald Cypres	947	Einforn	261
Bockshödle	671.672	Cappern	444.445		D	Eisenhüttlein	583.584
Bocksgesl	674	Cappes/Cappesföhl	396	Artelbaum	959.960	Eisenkraut	134
Bocksdosten	346.347	Cardamomen	915	Deckried	254	Eleyantenlauff	922
Bockenwurk	912	Carlsin	688	Dill	70	Endiuen	173.174
Bonen	488.489.490.	Cardobenedict	689	Dinkel/Dinkelforn	261	Engelblumlein	391.392
491.492.493.494		Cassien Rohren	1024	Distel	685.686.687.689.	Engelsuß	798.799
Borck oder Burretsch	417.	Castanienbaum	971.972	690.692.694.699.700.701.		Enkian	726.727
418		Ederbaum	942.943	702		Ephaur	887.888
Braunellen	553.554	Cerimhe	421	Dondernägeln	287	Eppich	87.88.89.90.91
						DddD	Erbsen

Register dieses Kreutterbuchs.

[illegible]

Register dieses Kreutterbuchs.

Heydelbeer 1054.1079.1080	Honig 1124	K	Körcheich 968
Heydenkorn 276	Honigling 1005	K Arrendissel 691	Körffelfraut 93.94.95.97
Heilblat 55	Hopffen 894	K Ragenleiterlein 814	Korn 261. Türckisch Korn
Heylgarterbyrn 1015	Hornkummel 65	K Ragenmünz/ Ragennept 348	263. 264. Indianisch
Heylgiffte 112	Hornungsblumen 611. 613.	K Ragenreublein 843. 844	Korn 265. 266. 267. 268.
Heylglöcklein 85.	614	K Ragenwedel 251	269. 270. 271. 272. 273
Heiltraut 80	Hundegblum 175	K Ragenwurzel 165	Kornblum 146. 147. 148.
Helleborintraut 84	Hundtsgras / Hundtsjahn 201	K Reelfraut 429	149. 150
Hendlenstwurf 679. 680.	Hundtsmilch 597. 598	K Reesbyrn 1016	Kornrosen 570
681. 682. 683	Hundtsjung 737	K Rellershalß 1074 1075.	Kornbrand 243
Herbstrose 765. 766. 767	Hunderdarm/ Hünnerbiß 706.	K Rern 262	Kornelbaum 1046
Hamelkraut 135	707. 708. 709. 711. 712	K Rirschen 983. 984. 985.	Kostenheylstwurf 81
Hernodatteln 651. 912	Hyacinth 623. 624. 625.	986. 987. 988. 989	Krähenaugen 927
Hergespan/ Hergesper 545.	626 627. 628. 636	K Klapperrosen 569. 570. 575	Krähenfuß 102. 103 104.
546	I	K Klee 507. 508. 509 510.	Kragelbyren 1012
Hergwurf 124	I Acobsblum 169. 170	511. 519. 520. 521. 522. 523.	Krebsblumen 548. 549.
Himmelsköpfelein 295	I S. Johansbyrn 1011	524. 526	550.
Himmelschlüssel 318. 319.	Ibisch 769 770. 771	K Klee Fraut 788	Kreß 450. 451. 452. 453.
320	Ielenger je lieber 385	K Kletten 774	456. 457
Himmelschwertel 643. 648.	Igelstnospen 246	K Klettenkörffel 97	Kronenfraut 144
649	Indianisch blat 935. 961.	K Klosterbeer/ Kreuselbeer 1082	Küchenschellen 29. 30
Himmelsengel 728	Korn 256. 266. Nüß 925.	K Knabenfraut 658 659	Kühblumen 298
Himfuß 83	Haselnüß 926	660. 661. 665 667. 670. 671.	Kühfraut 866
Hinischfraut 893	Inabeer 746	677. 679	Kühweizen 241
Hirß 277. 278. 242. 243	S. Johansäpfel 998	K Knaumel 835	Kümmel/ Kümmich 64.
Hirshorn 102 103	S. Johansbrodt 1023	K Knoblochfraut 761	65. 66. 104. 105
Hirspassenach 76. 77	S. Johansfraut 864.	K Kolben 246	Künigundfraut 117
Hirzung 801	865	K Koläpfel 1000. 1002	Künbeeren 1046
Hirzwurk 107. 108	S. Joansstreublein 1083	K Köhl/ Köhlfraut 395. 396.	Kürß 475. 476. 477.
Hirschmangolt 557. 558	Josephstäblein 611. 612	397 398. 399. 400. 401. 402.	480. 481
Halberbaum 1028	Judasbaum 1023	403. 194. 195	Küutenäpfel 997
Holßäpfel 1008	Juenfraut 385. 386	K Königsfron 637. 638	Küutenbyren 1011
Holtrung 35. 36. 37. 38. 39			Küutenpfering 995
			Labfrau

Register dieses Kreutterbuchs.

Abkraut	150	Agamen	569.570.	Meerflechten	814	Muckenkraut	857
Acet	1124		571.572.573.574	Meerhirs	870	Müschäpfel	1005
Adrich	421.422.423.424.	Maoran	339.340.	Meermooß	811.812	Müsch	347.348.349.350.
109.167		Mandelbaum	996	Meerschwamm	1119	Muschel	351.352.353
Lauandel	368.369	Mangolt	430.431	Meerrauben	788	Muscarenbaum	918
Laud	484.485	Mariendistel	699	Meerwegrit	836	Muscarenblü	935
Leberbalsam	118	Marienglöcklein	315.316	Meerwurz	692.693	Muscarenbyrn	1014
Leberfraut	526.527.815.	Marienköpflein	291.292.	Megerkraut	150.151	Mutter nägelein	914
816		Marienköpflein	291.294.295.296	Meyblumlein	754.755	Mutterwurz	74.336
		Marienreher	660.	Meyer	432	Mutwillen	289
Leimfraut	309	Marienragdalenen blum		Meisterwurz	82.83	Myrobalanen	919.920.921
Leindotter	821.865.866			Melangen	786	Myrrhenkraut	86
Leimkraut	824.825.826			Melissen	354.355	Myrrhenbaum	1054
Limonenbaum	956	Magdalenen äpfel	999	Melonen	468.469.471		
Leichenbaum	940	Marillen	993	Melonendistel	703	N	
Leichenschwamm	941	Marum	341.342	Mengelnurz	436	Nabelkraut	847
Leuskraut	722.790	Maßholder	973	Mergenblumen	624.625	Nachschatten	544.577.
Lewenfuß	86.393.394	Maßliebchen	327.328.329.	Mergenvielein	301.302	Nadelkörffel / Nadelmöhren	
Liebäpfel	785	330		Mettram	8.9		
Liebstock	79	Maßbaum	1026	Milken / Melken	426.427	Nadelstachel	235
Lienchen / Leinen	882.892	Maßbeerbaum	976	Milzfraut	841	Nagelkraut	196
Lilien	637.638.639.640.	Maßbeereigen	975	Mispel	963	Nappenkörffel	98
641.613		Maurraut	796	Mistelgeer	727	Narcessenrößlein	603.604.
Limonium	430.431	Mäufhorn	843	Molch	631	605.606.607.608.609.610.	
Linden	981.982	Mäufgras / Mäufschpang-		Mooß	805.806.807.808.	611	
Lindbast	979	lein	241	809			
Linsenbaum	1090.1091	Mäufgerst / Mäufhorn	236	Möbren	482.75	Narcessen lilien	615.616
Linsen	501.502.503.504	Mäufharnisch	818	Möhrenkümmeel	75	Nard	868.869.871
Lorbeerbaum	950.954	Mäufschreilein	196.197	Möhrenkraut	562	Nardenkraut	71.72
Lucianskraut	738.739	Maugenkraut	428	Morellen	77	Narrenfolben	246
Lilich	239	Mecherling	1006	Morgenstern	599	Matterwurz	434.435
Lungenblumlein	787	Mechocacan	911	Mottenblum	366	Matterjünglein	849
Lungenkraut	556.557	Meerballen	1119	Mottenkraut	566.567	Megleinblumen	282.283.284.
						285.286.287.288.289.289.	
							Meglein

Register dieses Kreutterbuchs.

Megleingras	233	Peonien	784.785	N	Rosenwurk	846	
Meglein	914.915	Peponen	470.471.472.	Nagwurk	675.676.677.	Rosmarientraut	107
Meprentraut	349.353	473		678		Roschwanz	251
Mespelbaum	1034	Pestilenzwurk	749	Napungel	77.409.410.	Röte	789
Messlein	334.335.336.337.	Peterlein	87.88.89.90.91	411.412		Rüben	404.405.406.
544.545		S. Petersstorn	261	Rauchäpfel	579	407	
Miechwurk	720.721.723.	S. Petersstraute	550	Rauken	111.447.448	Rübenöl	408
724.725		Pfaffenptine	746.747	Raupentraut	873	Rüben	482
Mußbaum	971	Pfeben	468.470	Raut	55.133.134.135.136.	Ruhrtraut	389.390.391
purgierend Müßlein	927	Pfeffer	916.917	137.142		Rüstbaum	979
D		wasser Pfeffer	857.858	Rärrich	414.415.416	S	
Chsenzung	188.418.	Pfeffertraut	456	Regelbyren	1009	633.634.635.	
419.420.849.850		Pfeiltraut	743.744	Reinfarn	10.11.129.131.	696	
Odermenig	116	Pfeilrohr	255	779		Salbey	370.371.372
Olander	1050.1051	Pfirsingbaum	994.995	Rens	277	Salsenparillenwurk	896
Oliuenbaum	1036	Pflaumbaum	990	Rhabarbaren	907.908	Samtraut	739.740
Orant	851	Pfrimmen	1100.1101.	münch Rhabarbaren	435	Sammerblum	12.433.
Ohrleßleintraut	820	1102. 1103. 1104. 1105. 1106.		Rhapontick	908 909.910.	434	
Osterlucy	760	1107.1108		779		Sandel	932.933
P		Pfrimmengras	237.238.	Rheling	118	Sanickel	33.84.325.326
Palmen	960	239		Rheinblum	386.387.388	Saturey	357.358.359
Panacktraut	80	Pimpernell	110	Rindsaug	21.22	Säuerling	1003
Pantoffelbaum	967	Pimpernußbaum	1022	Ringelblum	331.332.333.	Saurach	1035
Papierried	247	Pimpernußlein	1025	334.335		Säurwurk	542
Papageytraut	433	Podagramstraute	83	Rittersporn	62.63.64	Scabiosen	158.159.160.
Pappel	767.768.769	Polen	355.356	Rocken	258	161.162.163	
Pappelbaum	977.978	Polium	363.364.365	Rockenbrande	243	Scammonien	878.879
Paradisholz	931	Pomerangen	955	Rodeltraut	790.791	Scariol	174
Parisförrer	915	Poterion	533	Rohr	253.254.255.705	Schabentraut	564.566
Passenach	75.76.77.78	Presilienpfeffer	859	Rose	1083.1084.1085.1086.	Schadheyl	561
Pelischen	516			1087.1088		Schaffgarb	130
Pennich/Paniforn	278.	D. Bendel	356.359.360.	winterRose	765.766.767	Schaffhew	251.252.
279		361.362		Rose von Jericho	445.446	253	
						DddD	3 Schaff

Register dieses Kreutterbuchs.


Schaffmiller	1006	Seebium	740.741.742	Speichelwurk	738	664.665.666.674.675	
Schaffszung	732	Seidelbast	1075	Spelg	261	Sterckkraut	851.852
Scharlach	373.374.375	Seidenkraut	901	Sperbenkraut	109.110	Sternkraut	101.337.338.861
Scharlachgrün	969	Seidlinger	1016	Sperwerbaum	1021	Sternmegerkraut	152
Scharrenkraut	156.157	Seifenkraut	738	Spherdistel	699.690	Storckenschnabel	56.57.58
Scheltwurk	41	Schlweiden	1037.1038.1039	Spicand	799.800	Streichblum	21.22
Schielkraut	515	Senet	517.518	Spicanard	367.368.869	Streichkraut / Sterckkraut	110
Schirling	782.783	Sesamoideskraut	819.820	Spilling	991	Strömiling	1007.1008
Schlaffkraut	575	Sesol	105.106	Spindel Spillendistel	689	Studentenkraut	828
Schlangenzwang	102.103	Seuenbaum	945.946	Spindelbaum	974.1047.1048	Styrar oder Storar	1044
735.736		Seurobrod	596	Spießäpfel	1001	Süßholz	531.532
Schlangenkraut	744.745	Seucastanien	143	Sphispittel	298	Süßholzsafft	1125
Schlagkreutlein	385	Seurfenchel	69	Springkraut	587	Syringsbaum	1043.1044
Schlehdorn	992	Siebengezeit	508.1031	Springamenkraut	867		
Schlüsselblumen	318.319	Sigmarswurk	771	Stabwurk	17	Tag und Nacht	550
320.321.322		Sigwurk	487	Stalkkraut	528.529	Tamarisken	944.945
Schmerbel	425	Silberkraut	125	Siebenkraut	155.156	Tannenbaum	939
Schnabelkraut	58.59.60.	Singrün	880	Stechakraut	370	Tannenwedel	835
61.62		Smyrnen	86	Stechäpfel	576.579	Taubentropff	32.33
Schneckenflee	510.511	Sommerwurk	684	Stechbaum / Stechpalm	970	Tausentgülden	779.780
Schölkraut	753	Sonchenkraut	192.193.194	Stechrich	968.969	Tausentfchön	433.434
Schotendorn	1089	Sonnenblum	556.871	Stechdorn	1082	Terperhinbaum	1025.1026
Schotenflee	518.519	Sonnenblümlein / Sonnen-		Stechend Winde	894.895	Teschelkraut	198.199
Schuppenwurk	848	gungel	1061.1062.1063.1064	Stechgünzel / Stachelkraut		Tessfels abbis	164
Schwalbenwurk	729.730	Sonnenkron	763.764	154.702		Thapsia	781.782
Schwämme	1118	Sonnenhauw	816.817	S. Steffanskraut	730	Theriacskraut	164
Schweinbrod	753	Sonnenwübel	170.171.172.	Steinbrech	140.141.142.	Thora	585.586
Schwellckenbaum	1029.1030	126		840.841		Thunis blum	12.13.14
Schwertel	635.636.643.	Sophienkraut	67	Steinfarlein	802	Thymseiden	357
648.649.650		Sorgfamen	280	Steingünfel	560.561	Tegerkraut	616
Schwertelried	246.247	Spargen	138.139	Steinlinden	989.1040	Tornentill	124
Scorpionkraut	548.549.	Spasenzung	828	Steinspargen	139.140	Traubenkraut	14
1109.1110		Spefflingen	898.899	Stendelwurk	661.662.663.	Turbich	781.782.9.0
						Turn	


Register dieses Kreutterbuchs.


Turnkraut	457	Balwurk	559	Widhopffenkraut	515	Zahnsticker	95
Twalch	234.235.236	Wandlenstrauch	650	Winde	875.876.877	Zapffenkraut / Zungenblatt	
W		Wegerich	731.732.733.734.735	Winterhyrn	1013	429.862	
Wchblum	856	Wecholder	948.949	Winterarün	758	Zaunrüben	892.893.911
Weyeln	301.302.303.304.	Weggras / Wegtritt	823.833.	Winder Köslein	27	Zeiland	1076
305.306.307.308.309.310.		834.835		Wirdeldost	353.354	Zeitlosen	617.618.619.620.
311.312.313.314.315.316		Wegsenff	448.449	Wisenzeitlosen	617.618.856	621.622.856	
Wielreben	885.886	Weiden	1037.1038.1039	Woffsmilch	588.589.590.	Zeünling	898.899
Wielwurk	643.644.645.	Weiderich	853.854.855.856	591.592.593.594.595.597		Zieben	891
646.647.649		Weidenfuß	54	Woffswurk	579.580.581.	Zidern	231
Wenushaar	795.797	Weinling	1002	582.583		Zimmerinde	934
Wenusstrehl	96	Weinstock	889	Wolgennuch	344.345.346	Zinobor Köslein	292
Wnholdenfraut	1050	Weprauch	941	Wülkraut	563.564.565.566	Zirbelbaum	936
Wogelkraut	707.708.709.	Weprauchwurk	107	Wunderbaum	776	Zirnet	105
712.713.714		Weißwurk	755.756.757.758	Wundralöcklein	85	Ziser Erbs	499.500
Wogelneft	76	Weifen	258.259.260	Wundtraut	556.844.845.	Zuckerhyrn	1014
W		Weifenfels	262	846.873		Zuckerrohe	257
Wcholder	1029	Wermuth	1.2.3.4.5	Wurnsamentkraut	6	Zuckervurkel	482
Waldbart	777.778	Wetter Köslein	772	Würgriedt	256	Zungenblatt	863
Waldrebe	879.880.881	Wicken	505.506.507.512.516	Wüerich	782.783	Zurjelbaum	1031.1032
882.883.892		Widerstos	299.300.902	Z		Zwenblatt	725
Waldwinde	898.899	Widertodt / Widenhon	797.	Zahnkraut	112.113.114.	Zwibel	483.629.630.632.
Walstrow	150	798.801.802.803		848		633	


Ende des Registers.

Bedruckt zu Frankfurt am Mayn/
Durch Nicolaum Basseum / Im Jahr
M. D. LXXXX.














Valerij Cordi Annotationes in Diosc.

Ejusd. Hylionis Synopsis lib. IIII

Sylva variorum rerum.

Libro de artificialibus & naturalibus.

Compositos medicinales aliquot
his audivimus

Stuccorum & sulphuris Bituminis
moniti.

Compositi de luteis & gommis.

Tellus in vasis volumi
na in folio

Reynoldi Anno

M. D. LXI.

